

Rīgā

2015. gada 04. jūnijā

Latvijas Republikā reģistrētā komercsabiedrība SIA "IPRO", vienotais reģistrācijas numurs: 40003521916, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, turpmāk – PĀRDEVĒJS, no vienas puses,

un

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dunties iela 22, turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, no otras puses,

PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS abi kopā turpmāk – PUSES,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „**Datu glabātuves piegāde**”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/24MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS piegādā un pārdod PIRCĒJAM, un PIRCĒJS pieņem un pērk no PĀRDEVĒJA preces atbilstoši specifikācijai, kas pievienota šim līgumam kā Pielikums Nr.1, turpmāk – PRECES. Turklāt, PREČU piegādes ietvaros PĀRDEVĒJS veic PREČU uzstādīšanas un konfigurēšanas darbus atbilstoši darba uzdevumam un Tehniskajam piedāvājumam, kas pievienots šim līgumam kā Pielikums Nr.2, turpmāk – DARBI.

2. LĪGUMA KOPSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Šī līguma kopsomma ir **EUR 29 410.40,-** (*divdesmit deviņi tūkstoši četri simti desmit euro un četrdesmit euro centi*), turpmāk – LĪGUMA KOPSUMMA, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3).
- 2.2. LĪGUMA KOPSUMMA ietver:
 - 2.2.1. PREČU pirkuma maksu;
 - 2.2.2. PREČU atvešanas izdevumus;
 - 2.2.3. 3 (*trīs*) gadu ražotāja garantiju PRECĒM, atbilstoši noteikumiem, kas publicēti Pielikumā Nr.1 norādītajā tīmekļa vietnē;
 - 2.2.4. PĀRDEVĒJA atlīdzību par DARBIEM;
 - 2.2.5. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
- 2.3. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM LĪGUMA KOPSUMMU veicot pēcapmaksu **30 (trīsdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas brīža, pēc PREČU pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas
- 2.4. PIRCĒJS norēķinās ar PĀRDEVĒJU, veicot naudas pārskaitīšanu uz rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA norēķinu kontu kredītiestādē.
- 2.5. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu ar dienu, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta PĀRDEVĒJA norēķinu kontā kredītiestādē.

3. PREČU PIEGĀDE

- 3.1. PĀRDEVĒJS atved PRECES PIRCĒJAM, veic uzstādīšanas un konfigurēšanas darbus atbilstoši darba uzdevumam, Dunties ielā 22, Rīgā, ne vēlāk kā 1 (*viena*) mēneša laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
- 3.2. PĀRDEVĒJS ar pavaddokumentu nodod PRECES PIRCĒJAM. Vienlaicīgi PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM visu uz PRECĒM attiecināmo tehnisko dokumentāciju.
- 3.3. PIRCĒJS ir tiesīgs nepieņemt PRECES, ja pie pieņemšanas konstatē, ka tās ir bojātas, vai tās nav pilnā komplektācijā, vai tās neatbilst šī līguma noteikumiem. Šajā gadījumā PUSES sastāda neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus.
- 3.4. DARBU pabeigšana un nodošana PIECĒJAM tiek noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kura projektu sagatavo un iesniedz PĀRDEVĒJS.
- 3.5. PIRCĒJS ir tiesīgs nepieņemt DARBUS, ja pie pieņemšanas konstatē, ka tie nav izpildīti vai tie neatbilst šī līguma noteikumiem. Šajā gadījumā PUSES sastāda neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus.

4. RISKI, ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN GARANTIJAS

- 4.1. Ar PREČU pieņemšanas brīdi uz PIRCĒJU pāriet visi uz PRECĒM attiecināmie pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās riski.
- 4.2. PIRCĒJS iegūst īpašuma tiesības uz PRECĒM ar brīdi, kad pilnībā samaksā PĀRDEVĒJAM LĪGUMA KOPSUMMU.
- 4.3. PĀRDEVĒJS garantē, ka PRECES ir jaunas (iepriekš nelietotas) un uz tām attiecināma ražotāja garantija.
- 4.4. PIRCĒJS ir informēts un piekrīt, ka PREČU garantiju nodrošina ražotājs. PĀRDEVĒJS neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par ražotāja sniegto garantiju. PĀRDEVĒJS atbildīgs vienīgi par garantijas spēkā esamību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. PUSES apņemas ievērot šī līguma noteikumus un pienācīgi izpildīt uzņemtās saistības. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgā kārtā, vainīgā no PUSĒM atlīdzina otrai pusei zaudējumus.
- 5.2. Ja 2.3.punktā minētā maksājuma nokavējums pārsniedz 14 (*četrpadsmit*) dienas, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to PIRCĒJAM. Šajā gadījumā PIRCĒJA pienākums ir samaksāt PĀRDEVĒJAM līgumsodu 10% (*desmit procenti*) apmēra no LĪGUMA KOPSUMMAS.
- 5.3. Par PREČU atvešanas (3.1.punkts) vai DARBU izpildes (3.4.punkts) termiņa nokavējumu PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 0,05% (*piecas simtdaļas procenta*) no LĪGUMA KOPSUMMAS par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (*desmit procenti*) no LĪGUMA KOPSUMMAS.
- 5.4. Ja DARBU izpildes termiņa nokavējums pārsniedz 14 (*četrpadsmit*) dienas, PIRCĒJS ir tiesīgs nodot DARBU izpildi citam izpildītājam, rakstveidā paziņojot par to PĀRDEVĒJAM. Ar minētā paziņojuma iesniegšanu PIRCĒJS atceļ PĀRDEVĒJA saistību par DARBU izpildi, un PĀRDEVĒJAM rodas saistība samaksāt PIRCĒJAM līgumsodu 10% (*desmit procenti*) apmērā no 2.1.punktā minētā maksājuma summas.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šī līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, tādas kā dabas stihija (zibens, ugunsgrēks, plūdi), streiks, karadarbība, avārijas vai citi

nepārvaramas varas apstākļi, kuru iestāšanos saprātīgiem līdzekļiem nebija iespējams paredzēt un novērst.

7. CITI NOTEIKUMI

- 7.1. Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
- 7.2. Noslēdzot šo līgumu, PĀRDEVĒJS apliecina, ka ir PREČU ražotāja autorizēts sadarbības partneris, kurš ir tiesīgs realizēt PRECES uz šī līguma noteikumiem.
- 7.3. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 7.3.1. No PIRCĒJA puses: Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļas vadītājs Kaspars Smilga, tālr. 67399209.
- 7.3.2. No PĀRDEVĒJA puses: Projektu vadītājs Oskars Bičkovs, tālr.26136716.
- 7.4. Šis līgums tiek izpildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas ar šo līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.5. PUSES apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas kļuvusi zināma, izpildot šo līgumu.
- 7.6. Visus strīdus, kas izriet no šī līguma, PUSES mēģina noregulēt un izšķirt pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā pēc piekrišanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 7.7. Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kuru apmainās PUSES un kura ir attiecināma uz šo līgumu, noformējama rakstveidā, latviešu valodā, un iesniedzama otrai pusei pret parakstu vai nosūtāma ierakstītā vēstulē uz juridisko adresi.
- 7.8. Šo līgumu var grozīt, PUSĒM par to vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un grozījumus PUSES noformē rakstveidā un, pēc parakstīšanas, tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.9. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no PUSĒM.

PUŠU PARAKSTI

PĀRDEVĒJS
SIA "IPRO"

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca"

Reģ. Nr. 40003410729

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

„Swedbank” AS

Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV22

Tel.67399300, fakss 67392348



valdes priekšsēdētājs Jānis Rozentāls



valdes loceklis Irina Adomone

Valdes priekšsēdētāja:




Anita Vaivode

Valdes locekļi:

Inese Rantiņa

Modris Ciems



Iepirkuma procedūras
 „Datu glabātuves piegāde”
 Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/24MP
 Tehniskā specifikācija

Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti
19" statnē montējams datu glabāšanas serveris (gab.)	1
Vadības ierīču (kontrolieru) skaits (gab.)	2, iespēja palielināt skaitu līdz 8
Iespēja pieslēgt gan magnētiskos HDD, gan SSD diskus (gab.)	Kopā ne mazāk kā 144
Datu drošība	Garantē sistēmas darbības nepārtrauktību viena vai divu disku atteices gadījumā vienā RAID grupā,
Kešatmiņas lielums (GB)	Vismaz 36
Iespēja palielināt atmiņu līdz (TB)	Vismaz 4Tb
Jānodrošina sekojoši datu apmaiņas protokoli, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE
1Gb ethernet pieslēgumvietas (gab.)	4
10Gb ethernet pieslēgumvietas - LC konektors (gab.)	4
Unificētas FCoE/FC SFP+ pieslēgumvietas (vai ekvivalents atsevišķu portu skaits)	4
Iespēja diskus apvienot loģiskās disku grupās un tajās veidot dažāda izmēra virtuālos diskus, kuru dati tiek vienmērīgi sadalīti pa visiem disku grupas diskkiem	Nodrošina
Virtuālo disku kopējais apjoms var pārsniegt fiziski pieejamo	Nodrošina
Momentuzņēmumu tehnoloģija, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina
Momentuzņēmumu skaits viena virtuāla diska ietvaros (gab.)	Ne mazāk kā 250

Veido datu kopijas no momentuzņēmumiem, kurās iespējams veikt datu izmaiņas, tām papildus nerezervējot vietu. Kopijām jābūt pieejamām ar sekojošiem datu apmaiņas protokoliem:	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE
Datu kompresija reālā laikā, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina
Datu bloku deduplikācija, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina
Iespēja veikt asinhronu datu replikāciju starp servera vadības ierīcēm, izmantojot Ethernet protokolu	Nodrošina
QoS (Quality of Service) virtūālajiem diskiem	Nodrošina
Virtuālo disku apjoma maiņa (paliecināšana un samazināšana), netraucējot aplikāciju darbību	Nodrošina
Iekļauta licence automātiskai biežāk izmantojamo datu pārvietošanai/kopēšanai uz augstākas veiktspējas diskiem (Tiering)	Nodrošina
Uzraudzības programnodrošinājums, kurš sniedz atskaites par servera veiktspēju, darbības traucējumiem, gan reālā laikā, gan par iepriekšējiem periodiem	Nodrošina
Sistēmas bojājuma gadījumā vadības ierīce nosūta paziņojumu Piegādātājam vai ražotājam	Nodrošina
Aprīkojums iekļauts komplektā	Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.
Disku lāde (ja diskus nav iespējams nepastarpināti ievietot serverī)	1 gab.
Pirmais disku tips SAS	
Disku griešanās ātrums (rpm)	10000
Viena diska apjoms (GB)	Ne mazāk kā 600
Disku skaits kopā (gab.)	Ne mazāk kā 20
Disku tips	Karsti maināmi (Hot Swap)
Otrais disku tips SSD	
Viena diska apjoms (GB)	Ne mazāk kā 200
Disku skaits kopā (gab.)	Ne mazāk kā 4
Disku tips	Karsti maināmi (Hot Swap)

Aprīkojums iekļauts komplektā	Pieslēguma kabeļi, savienošanai ar piegādājamo serveri. Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.
Ražotāja garantijas laiks (gadi)	3

Servisa prasības

Apkalpošanas periods (gados)	ne mazāk kā 1 gads
Reakcijas laiks apkalpošanas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā, darba dienā	ne vēlāk kā 6 darba stundu laikā
Glabātuvju remonts pēc pieteikuma saņemšanas	ne vēlāk kā nākamajā darba dienā
Pretendenta noliktavā atrodas rezerves daļas piedāvātās tehnikas remontam un garantijas apkalpošanai (tiesības pārliecināties par tehnikas pieejamību pretendenta noliktavā)	Ir
Telefona konsultācijas un konsultācijas vizītes laikā	Katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00
Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem – jānorāda atbalsta e-pasta adrese	ne vēlāk kā 10 darba stundu laikā
Pieklūve servisa portālam, kurā apskatāma servisa izpildes gaita	Ir
Apmaksāta sistēmas skanošana pēc pieprasījuma	Vismaz 2 stundas mēnesī
Sistēmas skanošana pēc pieprasījuma saņemšanas	ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā
Informēšana par produktu jauninājumiem	Ir
Datu glabātuvju pieslēgšana esošai VMware infrastruktūrai	Jā
Migrēt esošās VMware virtuālās mašīnas uz piegādāto datu glabātuvju	Jā (Vismaz 10)

Iepirkuma procedūras
„Datu glabātuves piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/24MP

Tehniskais piedāvājums

Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti	SIA IPRO Piedāvājums
19" statnē montējams datu glabāšanas serveris (gab.)	1	1
Vadības ierīču (kontrolieru) skaits (gab.)	2, iespēja palielināt skaitu līdz 8	2, iespēja palielināt līdz 8
Iespēja pieslēgt gan magnētiskos HDD, gan SSD diskus (gab.)	Kopā ne mazāk kā 144	144
Datu drošība	Garantē sistēmas darbības nepārtrauktību viena vai divu disku atteices gadījumā vienā RAID grupā,	Garantē sistēmas darbības nepārtrauktību divu disku atteices gadījumā vienā RAID grupā,
Kešatmiņas lielums (GB)	Vismaz 36	36
Iespēja palielināt atmiņu līdz (TB)	Vismaz 4Tb	16TB
Jānodrošina sekojoši datu apmaiņas protokoli, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE
1 Gb ethernet pieslēgumvietas (gab.)	4	4

Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti	SIA IPRO Piedāvājums
10Gb ethernet pieslēgumvietas - LC konektors (gab.)	4	4
Unificētas FCoE/FC SFP+ pieslēgumvietas (vai ekvivalents atsevišķu portu skaits)	4	4
Iespēja diskus apvienot loģiskās disku grupās un tajās veidot dažāda izmēra virtuālos diskus, kuru dati tiek vienmērīgi sadalīti pa visiem disku grupas diskus	Nodrošina	Nodrošina
Virtuālo disku kopējais apjoms var pārsniegt fiziski pieejamo	Nodrošina	Nodrošina
Momentuzņēmumu tehnoloģija, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina	Nodrošina
Momentuzņēmumu skaits viena virtuāla diska ietvaros (gab.)	Ne mazāk kā 250	255
Veido datu kopijas no momentuzņēmumiem, kurās iespējams veikt datu izmaiņas, tām papildus nerezervējot vietu. Kopijām jābūt pieejamām ar sekojošiem datu apmaiņas protokoliem:	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE	iSCSI, CIFS (SMB 3.0), NFS, FC, FCoE

Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti	SIA IPRO Piedāvājums
Datu kompresija reālā laikā, nepieslīdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina	Nodrošina
Datu bloku deduplikācija, nepieslīdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru	Nodrošina	Nodrošina
Iespēja veikt asinhronu datu replikāciju starp servera vadības ierīcēm, izmantojot Ethernet protokolu	Nodrošina	Nodrošina
QoS (Quality of Service) virtuālajiem diskkiem	Nodrošina	Nodrošina
Virtuālo disku apjoma maiņa (palielināšana un samazināšana), netraucējot aplikāciju darbību	Nodrošina	Nodrošina
Iekļauta licence automātiskai biežāk izmantojamo datu pārvietošanai/kopēšanai uz augstākas veiktspējas diskkiem (Tiering)	Nodrošina	Nodrošina
Uzraudzības programmnodrošinājums, kurš sniedz atskaites par servera veiktspēju, darbības traucējumiem, gan reālā laikā, gan par iepriekšējiem periodiem	Nodrošina	Nodrošina

Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti	SIA IPRO Piedāvājums
Sistēmas bojājuma gadījumā vadības ierīce nosūta paziņojumu Piegādātājam vai ražotājam	Nodrošina	Nodrošina
Aprīkojums iekļauts komplektā	Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.	Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.
Disku lāde (ja diskus nav iespējams nepastarpināti ievietot serverī)	1 gab.	1 gab.
Pirmais disku tips SAS		
Disku griešanās ātrums (rpm)	10000	10000
Viena diska apjoms (GB)	Ne mazāk kā 600	600
Disku skaits kopā (gab.)	Ne mazāk kā 20	20
Disku tips	Karsti maināmi (Hot Swap)	Karsti maināmi (Hot Swap)
Otrais disku tips SSD		
Viena diska apjoms (GB)	Ne mazāk kā 200	200
Disku skaits kopā (gab.)	Ne mazāk kā 4	4
Disku tips	Karsti maināmi (Hot Swap)	Karsti maināmi (Hot Swap)


Tehniskie rādītāji	Prasību minimālais līmenis, standarti	SIA IPRO Piedāvājums
Aprīkojums iekļauts komplektā	Pieslēguma kabeļi, savienošanai ar piegādājamo serveri. Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.	Aprīkojums, kas iekļauts komplektā- Pieslēguma kabeļi, savienošanai ar piegādājamo serveri. Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.
Ražotāja garantijas laiks (gadi)	3	

Servisa prasības

Apkalpošanas periods (gados)	ne mazāk kā 1 gads	1 gads
Reakcijas laiks apkalpošanas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā, darba dienā	ne vēlāk kā 6 darba stundu laikā	6 darba stundu laikā
Glabātuves remonts pēc pieteikuma saņemšanas	ne vēlāk kā nākamajā darba dienā	nākamajā darba dienā
Pretendenta noliktavā atrodas rezerves daļas piedāvātās tehnikas remontam un garantijas apkalpošanai (tiesības pārliecināties par tehnikas pieejamību pretendenta noliktavā)	Ir	ir
Telefona konsultācijas un konsultācijas vizītes laikā	Katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00	Katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00
Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem – jānorāda atbalsta e-pasta adrese	ne vēlāk kā 10 darba stundu laikā	10 darba stundu laikā
Piekluve servisa portālam, kurā apskatāma servisa izpildes gaita	Ir	ir


Apmaksāta sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma	Vismaz 2 stundas mēnesī	2 stundas mēnesī
Sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma saņemšanas	ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā	8 darba stundu laikā
Informēšana par produktu jauninājumiem	Ir	Ir
Datu glabātuves pieslēgšana esošai VMware infrastruktūrai	Jā	Jā, darbi tiks veikti atbilstoši prasītājam
Migrēt esošās VMware virtuālās mašīnas uz piegādāto datu glabātuvi	Jā (Vismaz 10)	Jā, darbi tiks veikti atbilstoši prasītājam

PĀRDEVĒJS


valdes priekšsēdētājs **Jānis Rozentāls**

valdes loceklis **Irina Adomone**

PASŪTĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētāja:




Anita Vaivode

Valdes locekļi:

Inese Rantiņa

Modris Ciems



Pielikums Nr.3
2015.gada 04.jūnija līgumam
Nr. 01-29/174

Iepirkuma procedūras
„Datu glabātuves piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/24MP

Finanšu piedāvājums

Pretendents

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
SIA „IPRO”	40003521916	G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082

Apņemas sniegt iepirkuma „Datu glabātuves piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/24MP, nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piegādi par šādu cenu:

Nr. p.k.	Preces nosaukums ražotājs/ modelis	Vienas vienības cena (EUR bez PVN)	Daudzums	Cena kopā EUR bez PVN
1.	Netapp FAS2552	29 410,40	1	29 410,40
			PVN 21%	6 176,18
			Kopā ar PVN	35 586,58

PĀRDEVĒJS



valdes priekšsēdētājs Jānis Rozentāls



valdes loceklis Irina Adomone

PASŪTĪTĀJS:

Valdes priekšsēdētāja:



Anita Vaivode

Valdes locekļi:

Inese Rantiņa

Modris Ciems

