

Rīgā

2015. gada 9. Septembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca*”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*Excellent partner*”, reģistrācijas nr. 40103861369, Kursišu iela 21, Mārupe, LV-2167, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekles Evitas Sondores_ personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „**Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde**”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/35MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma priekšmets ir daudzreizlietojamas pacientu veļas piegāde Slimnīcai.
- 1.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām daudzreizlietojamo pacientu veļu (turpmāk tekstā – PRECE), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (**pielikumā Nr.1**), tehnisko piedāvājumu (**pielikums Nr.2**) un cena noteikta Līguma **pielikumā Nr.3**, kuri ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.3. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību PĀRDEVĒJS fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
- 1.4. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
- 1.5. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECES kvalitāte.

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma summa ir EUR 9 397.40 (*deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro četrdesmit euro centi*), bez PVN, kuru veido:

2.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā – 4 185.60 EUR bez PVN;

2.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā – 1 139.00 EUR bez PVN;

2.1.3. Iepirkuma priekšmeta III daļā – 1 924.20 EUR bez PVN;

2.1.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļā – 231.00 EUR bez PVN;

2.1.5. Iepirkuma priekšmeta V daļā – 1 917.60 EUR bez PVN;

Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam

- 2.2. Cenas tiek noteiktas *euro* (EUR), vadoties no iepirkuma procedūrā iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma **pielikumā Nr. 3**.

- 2.3. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti.

- 2.4. PIRCEJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **30 (trīsdesmit)** darba dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
- 2.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCEJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecinā attiecīgais maksājuma uzdevums.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI

- 3.1. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCEJAM PRECI saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **2 (divu) mēnešu** laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCEJA norādīto adresi: VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Dунtes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
- 3.2. PRECE uzskatāma nodota PIRCEJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCEJA puses paraksta PIRCEJA pilnvarotā persona – medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena.
- 3.3. Saņemot pasūtījumu, PIRCEJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
- 3.4. Ja PIRCEJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu un pieņemšanas - nodošanas aktu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **5 (piecu) darba dienu** laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

3.5. PIRCEJA pretenzijas par PRECES daudzumu:

- 3.5.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCEJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCEJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **5 (piecu) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu;
- 3.5.2. PĀRDEVĒJS **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc PIRCEJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošas PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.
- 3.5.3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajauktu izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCEJA valsts teritorijā.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDIŠANU

- 4.1. Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
- 4.2. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
- 4.3. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** par katru maksājuma dienu.
- 4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.
- 4.5. Ja kāda no PUSETM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai PUSETI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski pazīnojot par to otrai PUSETI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSETS zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIELAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- 5.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
 - 5.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai pies piedu likvidācija;
 - 5.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
- 5.2. PUSĒM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru PUSI, ja viena no PUSĒM nepilda kādu no Līguma saistībām. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai PUSEI nosūtīts paziņojums.
- 5.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski veiktajām preču piegādēm.
- 5.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, ja PIRCĒJS ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tiek ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process vai tiek uzsākta tā likvidācija.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pieradījumus.
- 6.2. Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
- 6.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
- 6.4. Līgumslēdzējas puses 6.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.
- 6.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 7.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
- 7.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 7.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.


- 7.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņemējs.
- 7.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
- 7.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 7.6.1. No PIRCĒJA puses: medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena tālr. 67399363, fakss 67392348, e-pasts: larisa.grena@tos.lv; galvenā māsa Ilze Neparte, tel. 67399379, e-pasts: ilze.neparte@tos.lv.
- 7.6.2. No PĀRDEVĒJA puses: _Evita Sondore_tālr._29495423_fakss - nav
- 7.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 7.8. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
- 7.8.1. 1.pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 9 (deviņām) lapām.
- 7.8.2. 2.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;
- 7.8.3. 3.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz 2 (dvīņu)lapām;
- 7.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
**“Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca”**
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel.67399300, fakss 67392348

Valdes priekšsēdētāja:

Anita Vaivode



PĀRDEVĒJS:

SIA “Excellent partner”
Reģ. Nr. 40103861369
Adrese: Kursiņu iela 21, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV38HABA0551039516357

Valdes loceklie:

Z.v.

Evita Sondore

Valdes loceklie:

Inese Rantiņa

Modris Ciems

Iepirkuma procedūras
„Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/35MP

Tehniskā specifikācija

Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz šāda papildus informāciju:

1. Vispārīgās prasības

Pretendentam jāiesniedz:

1. Piedāvāto izstrādājumu audumu ražotāja izsniegtā sertifikāta kopija (uzņēmuma vadītāja apstiprināta) un tulkojums latviešu valodā, ja sertifikāts nav izsniepts Latvijas Republikā.
2. Pretendentam jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai bezmaksas Preču (originali) paraugi (skat. attiecīgi katrai iepirkuma priekšmeta daļai) - iesniedzamie paraugi jāiesniedz iesaistīto caurspīdīgā plastikātā maisā, kas markēti ar pretendenta nosaukumu un adresi. Pretendents pēc iesniegto Preču paraugu izvērtēšanas un praktiskās aprobācijas tos var sanemt ne vēlak kā 30 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma procedūras noslēguma (Līguma parakstīšanas dienas). Pasūtījais nenes materiālu atbildību, ja aprobācijas procesā, atbilstoši preces markējumam, mazgāšanas, dezinfekcijas, žāvēšanas un glužināšanas prasībām, Prece zaudē sākotnējo kvalitāti.
3. Piedāvājumā norādit informāciju par iespējamiem piegādes termiņiem no līguma noslēgšanas brīža.

2. Tehniskās specifikācijas prasības

Iepirkuma priekšmeta I daļa – gulta palagi, virspalagi, spilvena pārvalki

I daļas 1., 2. un 3. pozīcijām, II daļas 1. un 2. pozīcijām, III. daļas 1. un 2. pozīcijām obligāti ir jāiesniedz auduma tehniskais apraksts, kurā ir arī iekļauta informācija par veiktais auduma pārbaudes testiem uz: mazgāšanu + 95°C, gaismas noturību, svīšanu, berzi un balināšanu

1.pozīcija - gulta palags matracim ar nošķutu "kabatas" ieloci galvgalī	
Preces pielietojuma mērķis	Slīmīcas pacientu gulēšanai uz palaga
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, tīra, gara kokvīna 100%, gaišu tonu palete, vēlams balta Apdares veids – balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts
	Masa uz laukuma mērvienību - 175g/m ² , pielaide 3%
	Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm)

		Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm) Lineārās izmāinas pēc slāpjās kīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pielaidē 2 %
Preces markējums		Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/markējums uz kurās skaidri, saprotami ir norādīts Preces kīmiskās izējvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības
Prasības šūšanas tehnikai		Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām)
Preces mazgāšanas, dezinfekcijas, žāvēšanas un gludināšanas prasības		Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli
Preces materiāla iznurība lietojot Izmērs un kopējais daudzums		Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi Palaga izmērs: 160 cm x 260 cm + 30 cm (kabata)
		Palagi ir paredzēti gultas matračiem ar izmēriem: 200cm x 90cm x 12/14cm + 30cm (kabata) – 100 gab. 200cm x 80cm x 12/14cm+30cm (kabata) – 100 gab. 190cm x 90cm x 12/14cm+30cm (kabata) -50 gab. 190cm x 80cm x 12/14cm + 30cm (kabata) – 50 gab.
		Kopejais daudzums 300 gabali
2. pozīcija Segas pārvalks ar kabatas ieloci (kabata ar nošūtiem puslökā 20 cm gariem stūriem segas fiksācijai).		
Preces pielietojuma mērķis		Segas apvilkšanai un pacientu apsegšanai
Preces materiāla atlīstība ISO standartiem		Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam		Audums – austā, tīra, gara kokvilna 100%, gaissu tonu palete, vēlams balta Apdares veids – balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetzežts
		Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m ² , pielaidē 3%
		Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)
Preces markējums		Lineārās izmāinas pēc slāpjās kīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pielaidē 2 %
Prasības šūšanas tehnikai		Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/markējums uz kurās skaidri, saprotami ir norādīts Preces kīmiskās izējvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām)

Preces mazgāšanas undezinfekcijas prasības	Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95°C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli
Preces materiāla izturība lietojot	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi Virspalaga izmērs 140cm x 210cm + 30cm (kabata ar nosūtiem pusloka 20 cm gariem stūriem segas fiksācijai)
Izmērs un kopējais daudzums	Kopējais daudzums 220
3. pozīcija - spilvena pārvalks ar nošētu "kabatas" ieloci	
Preces pielietojuma mērķis	Slīmīcas pacientu guļēšanai uz spilvena
Preces materiāla attīstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	Audums – austi, tīra, gara kokvilna 100%, gaissu tonu palete, vēlams balta Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mertezežts
Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m ₂ , piekāde 3%	
Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)	
Preces markējums	Lineārās izmaiņas pēc slāpās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, piekāde 2 % Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/markējums uz kurās skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās izejivielas procentuālais daudzums mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības
Prasības šūšanas tehnikai	Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nosūtām, iestrādātām (nostiprinātām)
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95°C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli
Preces materiāla izturība lietojot	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi Spilvena pārvalka izmērs 80cm x 60cm x 20cm (kabate)
Izmērs un kopējais daudzums	Kopējais daudzums 240 gabali
Dajas 1. un 2. pozīcijai izvērtēšanai aprобācijai jāiesniedz viens Preču paraugs (origiņš), das 3. pozīcijai divi gabali.	
Iepirkuma priekšmeta II dala - gultas puspalagi un pacienta/personāla dvieri	

1.pozīcija – gultas puspalags	
Preces pielietojuma mērķis	Slimnīcas pacientu guļēšanai uz puspalaga
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu tonu palete, vēlams balta Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetzežts.
	Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m ₂ , pieļaide 3% Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)
Preces markējums	Lineārās izmāinas pēc slapijs kīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pieļaide 2 %
Prasības ūdens tehnikai	Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/markējums uz kurās skaidri, saprotami ir norādīti Preces kīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, ūvēšanas un gludināšanas prasības Preces visām vilēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un bīvī noštām, iestrādātam (nostiprinātākām)
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā ūvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli
Preces materiāla izturība lietojot Izmērs un daudzums	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi Puspalaga izmērs 160cm x 100cm Kopējais daudzums 270
2.pozīcija – pacienta/personāla dvielis	
Preces pielietojuma mērķis	Ādas susināšanai
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, tīra, gara 35 vai 50% kokvilna no pamatauduma, gaišu tonu palete, vēlams balta Uzkāsums – tīra, gara kokvilna. Austs (raksts): frotē, augstums 1:3.5 Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetzežts

	Masa uz laukuma mērvienību - 340g/m ₂ , pielaide 3%																		
	Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)																		
	Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95° pamatnē un audos pieļaujamas maksimāli 15 %																		
Preces markējums	Uz katras Preces ir iestādāta atzīme/ markējums uz kurras skaidri, saprotami ir norādīti Preces kīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības (nostiprinātām)																		
Prasības šūšanas tehnikai	Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām)																		
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° temperatūrai. Žāvē mehāniskājā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli.																		
Preces materiāla izmērība lietojot	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi																		
Izmērs un daudzums	Dviela izmērs 50cm x 100cm; Daudzums 20 gab. Dviela izmērs 30cm x 30cm; Daudzums 290 gab.																		
Dalas katrā pozīcijai izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai, ja nesniedz attiecīgi viens Preču paraugs (origināls) katrā pozīcijā.																			
Iepirkuma priekšmeta III dala – pacientu kreklī																			
Pacientu kirurģisks kreks (UNI sex) ar pusgarām piedurknēm, aizdare (mugurpusē viena sasiņama lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa).																			
Aizmugures dala pārliekama no vidus līdzi sānu malai. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm																			
Preces nosaukums	Pacientu kirurģisks kreks (UNI sex) ar lentām un pusgarām piedurknēm. Aizdare mugurpusē (mugurpusē viena sasiņama lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa) un abu piedurknē virspusē pa pliecu līniju sākot no kakla izgriezuma sasiņamās lentas																		
Preces izmēru tabula	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Unisex izmērs</th> <th>Garums</th> <th>Platums</th> <th>Piedurknēs garums</th> <th>Aproces platums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>110</td> <td>160</td> <td></td> <td>62</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Unisex izmērs	Garums	Platums	Piedurknēs garums	Aproces platums		110	160		62	45					Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm	
	Unisex izmērs	Garums	Platums	Piedurknēs garums	Aproces platums														
	110	160		62	45														
				Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm															
Preces pielietojuma mērķis	Slīmīcas pacientiem pirms un pēc operācijas periodā																		
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu toņu palete, vēlams balta Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, miersetezēts																		

		Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m ₂ , pielaide 3%															
		Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)															
		Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pielaide 2 %															
Preces markējums	Prasības šūšanas tehnikai	Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts Preces ķīmiskās izvejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības															
	Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām)															
	Preces materiāla izturība lietojot	Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72° C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli															
Daudzums		Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi															
Jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai apróbācijai katrā izmēra 1 (viens) preču paraugs (origīnāls).	Kopējais daudzums 180 gab.																
Pacientu kirurgisks krekls (UNI sex) ar pusgarām piedurknēm, aizdare ar lentām. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm																	
Preces nosaukums	Pacientu kirurgisks krekls (UNI sex) pusgarām piedurknēm aizdare (mugurpusē viena sasienama lepta pie kakla un otra malā pie viduka). Aizmugures daļa pārlikama no vidus līdzī sānu malai. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm																
Preces izmēru tabula	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unisex izmērs</th> <th>Garums</th> <th>Platums</th> <th>Piedurknēs garums</th> <th>Aproces platumis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>110</td> <td>160</td> <td>62</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm</td></tr> </tbody> </table>	Unisex izmērs	Garums	Platums	Piedurknēs garums	Aproces platumis		110	160	62	45		Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm				
Unisex izmērs	Garums	Platums	Piedurknēs garums	Aproces platumis													
	110	160	62	45													
	Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/-2cm																
Preces pielietojuma mēnīks	Slīmīcas pacientiem pirms un pēc operācijas periodā																
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, tīra, gara kokvilna 100%, gaišu tonu palete, vēlams balta Apdares veids –balināts, bez audu aizpildīšanas, mersetezēts																
	Masa uz laukuma mērvienību - 142g/m ₂ , pielaide 3%																
	Diega blīvums pamatnē – 25 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 22 (pavedieni katrā cm)																

Preces markējums	Lineārās izmaiņas pēc slāpjās kīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pielaide 2 %
Prasības šūšanas tehnikai	Uz katras Preces ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kurās skaidri, saprotami ir norādīti Preces kīmiskās izsvietības procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preces visām vīlēm, atlocēm un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95°C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli
Preces materiāla izturība lietotoj	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi
Daudzums	Kopējais daudzums 180 gab.
Jāiesniedz izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai katra izmēra 1 (viens) preču paraugs (origīnāls)	Katra izmēra 2 (divi) preču paraugi (origīnāli)

Lepirkuma priekšmeta IV dala – autini
IV dalas 1.pozīcijai obligāti ir jāiesniedz ražotāja izsniegtu Oeko – Tex Standart 100 sertifikātu un tā tulkojumu

Preces nosaukums	Autini
Preces pielietojuma mērķis	Medicīnisku manipulāciju aseptiskas vides nodrošināšanai
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	Audums – austā, kokvilna 50%, poliesters 50 %, krāsa zaļa, bordo, nav spilgtā, acis nogurdinoša Atpdares veids – miersetzēts, krāsots
	Masa uz laukuma mērvienību 175g/m ₂ , pielaide 3%
	Lineārās izmaiņas pēc slāpjās kīmiskās apstrādes pie +95° C. pamatnē un audos, pielaide 2 %
Prasības šūšanas tehnikai	Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nosūtām, iestrādātām (nostiprinātām)
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preci mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95°C temperatūrā. Augstspiediena izturīgs līdz +140°. Lietojot nesaraujas, ja saraujas tad ne vairāk kā 5%
Izmērs un daudzums	Autiņa izmērs 80cm x 80cm +/- 3 cm.
	Kopējais daudzums 100 gab.
Preces materiāla izturība lietotoj	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi
Dalas katrai pozīcijai izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai jāiesniedz katra izmēra 2 (divi) preču paraugi (origīnāli)	

Lepirkuma priekšmeta V dala - Pacientu sega (diemas un nakts)

V daļas 1.pozīcijai obligāti ir jāiesniedz:

1. ražotāja izsniegtu Oeko – Tex Standart 100 sertifikātu un tā tulkojumu
2. auduma tehnisko aprakstu.

1. pozīcija - Pacientu sega (dienuš un nakts)	
Preces pielietojuma mērķis	Pacientu apsegšanai dienas un nakts laikā
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	<p>Pārkāja: audums – poliesters -poliesteru mikrošķiedra 100%, nav spilgta, acis nogurdinoša, gaišu tonu palete, vēlams balta</p> <p>Auduma apdares veids – balināts, mersetezēt</p> <p>Segas pildījums – siliķonoīzētās dobās šķiedras</p> <p>Segas pārkāja auduma masa uz laukuma mērvienību 82g/m₂ +/-2 g/m₂</p> <p>Diega blīvums pamatnē – 36 (pavedieni katrā cm)</p> <p>Diega blīvums audos - 228 (pavedieni katrā cm)</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaide 2 %</p> <p>Segas svars - no 900gr līdz 1000gr</p> <p>Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošķātām, iestrādātām (nostiprinātām)</p> <p>Preces mazgā un dezinfekcijas līdzekliem no +72° C līdz +95° C temperatūrā Žāvē līdz +120° temperatūras mehāniskajā ūzvētājā</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 3 gadi</p> <p>Izmērs 200cm x 135cm</p> <p>Kopējais daudzums 80 gab.</p>
2. pozīcija - Pacientu sega/pledš	
Preces pielietojuma mērķis	Pacientu apsegšanai dienas laikā
Preces materiāla atbilstība ISO standartiem	Atbilst OEKO-Tex Standartam 100
Prasības Preces materiālam	<p>Audums - Poliesters 100%, nav spilgta, acis nogurdinoša</p> <p>Apdares veids – mersetezētās, krāsots</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°C pamatnē un audos, pielaide 5%</p> <p>Segas svars - no 250gr +/-3 g/m₂</p>

Prasības ūjišanas tehnikai	Preces visām vilēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām)
Preces mazgāšanas un dezinfekcijas prasības	Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar līmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem +40°C temperatūrā. Žāvē mehāniskajā žāvētājā
Preces materiāla izturība lietojot Izmērs un daudzums	Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi Segas/pleda izmērs 150cm x 200cm Kopējais daudzums 80gab.
Dalas katrai pozīcijai izvērtēšanai un praktiskai aprobācijai jāiesniedz attiecīgi viens Preču paraugs (origināls) katrā pozīcijā.	

TEHNISKĀS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
SIA "Excellent partner"	Reģ. Nr. 40103861369	Kursīšu iela 21, Mārupe, LV-2167

piedāvā piegādāt Pasūtītājam Iepirkuma procedūras „Daudzreiz lietojamās pacientu aprūpes vēlas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācija prasībām atbilstošas Preces iepirkuma priekšmeta _1., 2., 3., 4., un 5. daļā:

Iepirkuma priekšmeta daļa un pozīcijas nr.	Preces nosaukums (izmērs)	Preces raksturojums (tsk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām)	Rāžotājs, valsts
I daļa 1.pozīcija	Gultas palags matracim ar nošķutu "kabatas" ieloci galvgai (palaga izmērs: 160 x 260 + 30cm kabata)	Audums – 175 g/m ² (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna, krāsa – balta, maigā balināts, merserižēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegī katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegī katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	Kettelhack, Vācija
I daļa 2. pozīcija	Segas pārvalks ar kabatu (pārvalka izmērs: 140 x 210 + 30 cm)	Audums – 142 g/m ² (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – balta, maigā balināta, merserižēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegī katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegī katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	Kettelhack, Vācija
I daļa 3. pozīcija	Spilvena pārvalks ar nošķutu "kabatas" ieloci (spilvendrānas izmērs: 80 x 60 + 20cm)	Audums – 142 g/m ² (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – balta, maigā balināta, merserižēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegī katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegī katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide	Kettelhack, Vācija

		Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielade Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	
II daļa 1.pozičija	Gultas puspalags izmēri: 160cm x 100cm	Audums – 142 g/m ² (pielade +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielade Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielade Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	Kettelhack, Vācija
II daļa 2.pozičija	Pacienta/personāla dvielis (izmērs: 50 x 100 cm un 30 x 30cm)	Audums – 340 g/m ² (pielade +/- 3%), 100% tira kokvilna, krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta frotē, diega augstuma attiecība 1 : 3,5 Diega blīvums pamatnē – 11 diegi katrā cm, krustu un šķērsi Diega blīvums audos - 18 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 15 % pielade Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 15% pielade Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	Lincotextil, Vācija
III daļa	Pacientu kreki	Audums – 142 g/m ² (pielade +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – pamatkārša balta, virusu simetrisks rakstīns (kvadrātni vai zvaigznītes), maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielade Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielade Atbilst pieprasītajai izmēru tabulai.	Bimatex, Vācija
IV daļa	Autīni 80 x 80cm	Audums: 50% kokvilna/ 50% polesters (180 g/m ² +/-3%) <i>Krāsa:</i> zaļa vai zila <i>Mazgāšana un dezinfekcija:</i> var mazgāt un dezinficēt mehāniskājā mazgāšanas iekārtā ar kīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem pie +95° C grādu temperatūras. Var žāvēt līdz +120° temperatūras mehāniskajā žāvētājā. Lineārās izmaiņas pēc slapjās kīmiskās apstrādes pie +95° C pamatnē un audos (pielade 2%). <i>Markējums:</i> katram produkta iestādāta atzīme / markējums uz kurās norādīts produkta auduma procentuālais sastāvs, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības	Kettelhack, Vācija

		<i>Izturība:</i> intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāks kā 2 gadi. Atbilst Oeko – Tex Standart 100	
V daļa 1.pozīcija	Pacientu sega (dienas un naktis) (izmērs: 135 x 200cm)	<p>Segas audums — poliesterā mikrošķiedras diegs, 100% poliesters, 82 g/m² (pielaide +/- 3%), krāsa balta</p> <p>Segas auduma apdares veids — balināts, merserizēts</p> <p>Diega blīvums pamatnē — 36 diegi katra cm</p> <p>Diega blīvums audos - 228 diegi katra cm</p> <p>Segas plādījums — 100% poliesters (politerns — mikroskiedra)</p> <p>Segas svars - no 900gr līdz 1000g</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķimiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķimiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	FAN, Vācija
V daļa 2.pozīcija	Pacientu sega/pleds (izmērs: 150 x 200cm)	<p>Materiāls — 100% poliesters, svītrains</p> <p>Pleda materiāla apdares veids — merserizēts, krāsots</p> <p>Segas svars - no 250gr +/-3 g/m²</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķimiskās apstrādes pie +40°, pamatnē – 5% pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķimiskās apstrādes pie +40°, audos –5% pielaide</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	Gozze, Vācija

Finanšu piedāvājums

Pretendents

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
SIA "Excellent partner"	Reģ. Nr. 40103861369	Kursiņu iela 21, Mārupe, LV-2167

piedāvā piegādāt iepirkumam „Daudzreiz lietojamas pacientu veļas piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2015/32MP, nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4. un 5. daļā par šādām cenām:


Iepirkuma priekšmeta daļa	Pozīcija	Preces nosaukums	Daudzums	Cena EUR bez PVN par 1 vienību	Cena EUR bez PVN Kopā
1.	I pozīcija	Palags ar kabatu	300 gab.	6,29	1887,00
	II pozīcija	Segas pārvalks	220 gab.	8,43	1854,60
	III pozīcija	Spilvendrāna	240 gab.	1,85	444,00
				Kopā	4185,60
				PVN _21_%	878,98
				Kopā ar PVN	5064,58
2.	I pozīcija	Puspalags	270 gab.	3,73	1007,10
	II pozīcija	Dvieļi 50 x 100cm	20 gab.	1,52	30,40
		Dvieļi 30 x 30cm	290 gab.	0,35	101,50
				Kopā	1139,00
				PVN _21_%	239,19
				Kopā ar PVN	1378,19
3.	I pozīcija	Pacientu krekls	180 gab.	4,34	781,20
	II pozīcija	Pacientu krekls	180 gab.	6,35	1143,00
				Kopā	1924,20
				PVN _21_%	404,08
				Kopā ar PVN	2328,28

4	I pozīcija	Autiņi	100 gab.	2,31	231,00
			Kopā		231,00
			PVN _21_%		48,51
			Kopā ar PVN		279,51

5	I pozīcija	Sega	80 gab.	14,80	1184,00
	II pozīcija	Pleds	80 gab.	9,17	733,60
			Kopā		1917,60
			PVN _21_%		402,70
			Kopā ar PVN		2320,30

Valdes priekšsēdētāja:

Anita Vaivode



Valdes locekle:

Z.V.
Evita Sondore

Valdes locekle:

Inese Rantiņa

Modris Ciemis