

Rīgā

2016. gada 23. martā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību *"Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"*, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dунtes iela 22 ,turpmāk saukta - PIRCĒJS, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*B.Braun Medical*”, reģ. nr. 40003277955, Ūdeļu iela 16, Rīga, LV - 1064, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa Aivar Gailīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „**Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde**”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/8MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1.Līguma priekšmets ir **lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju** (turpmāk tekstā PRECES) piegāde Slimnīcai 12 mēnešiem iepirkuma priekšmeta I daļā - **lielā lielkaula un ciskas kaula intramedulāri osteosintēzes stieņi un skrūves**.
- 1.2.PIRCĒJS pasūta un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā preces saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto Pārdevēja Tehnisko piedāvājumu (2. pielikums), Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) un Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.3.PRECES tiek piegādātas partijās.
- 1.3.1. Pārdevējs nodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu un Pircējs pieņem PRECI saskaņā ar nomenklatūru un vērtību pēc saraksta lietošanai ar konsignācijas noteikumiem.
- 1.3.2. Pārdevēja piegādāto PREČU konsignācijas termiņš ir 12 mēneši no piegādes datuma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
- 1.3.3. Pēc abu pušu rakstveida vienošanās konsignācijas termiņu var pārskatīt, precizēt vai pagarināt.
- 1.3.4. Pārdevējs ir tiesīgs atsaukt savu komplektu līdz noteiktajam realizācijas termiņam, bet ne agrāk kā 2 mēnešus pēc to faktiskās nonākšanas Pircējam konsignācijā.
- 1.3.5. Konsignācijas termiņa laikā neizlietotie implanti tiek atdoti Pārdevējam atpakaļ ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 1.3.6. Pārdevējam un Pircējam ir tiesības konsignācijas termiņa jebkurā brīdī pārbaudīt konsignāciju nodotā komplekta priekšmetu izlietojumu un uzskaņi, veicot inventarizāciju.
- 1.4.PĀRDEVĒJS PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē PREČU pavadzīmē - rēķinā.

1.5.PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

1.6.PRECEI jābūt iepakotai tarā, kas atbilst ražotāja valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, un kas nodrošina nemainīgu PRECES kvalitāti tās pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā.

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA

2.1.Par konsignācijā nodotās PRECES izlietojumu tiek sastādīts norakstīšanas akts divos eksemplāros, kuru paraksta materiāli atbildīgā persona ķirurgisko operāciju bloka operāciju māsa un operējošais ķirurgs. Par šo aktu 24 stundu laikā tiek informēts Pārdevējs, nosūtot tam pa faksu norakstīšanas akta kopiju (oriģinālu pa pastu). Pārdevējs, balstoties uz šo aktu, sastāda PREČU pavadzīmi – rēķinu par izlietoto priekšmetu, kuru piestāda Pircējam apmaksai.

2.2.Implantu pasūtījumu konsignācijas komplekta papildināšanai veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu 80009009; 67819549.

2.3.Pārdevējs izlietoto konsignācijas komplekta priekšmetu (medicīnas PRECI) piegādā Pircējam 20 (divdesmit) dienu laikā.

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Kopējā līguma summa ir **EUR 14 460.00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit tūkstoši 00 euro centi)** bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

3.2.Cenas tiek noteiktas EUR (*euro*), vadoties no iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma **pielikumā Nr. 3**.

3.3.PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAM sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAM.

3.4.Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti.

3.5.PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **60 (sešdesmit)** dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU rēķina iesniegšanas.

3.6.Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMINŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI

4.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz 12 mēnešiem, un darbojas līdz līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.

4.2.PRECE uzskatāma nodota PIRCĒJAM no PREČU pavadzīmes rēķina iesniegšanas dienas. PREČU rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.

4.3.Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto PREČU atbilstību pasūtījumam un PREČU rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par PREČU pieņemšanu.

4.4.Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ, atsakās parakstīt rēķinu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **5 (piecu) darba dienu** laikā no PREČU rēķina saņemšanas dienas.

4.5.PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu:

4.5.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **5 (piecu) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu;

4.5.2. PĀRDEVĒJS **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.

4.5.3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajauktu izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1.PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:

- 5.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
- 5.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.

5.2.PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.

5.3.Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski veiktajām preču piegādēm.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU

6.1.Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.

6.2.Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.

6.3.Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,1% apmērā** par katru maksājuma dienu.

6.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.

6.5.Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai PUSETI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **vienu mēnesi** iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai PUSETI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSETES zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1.Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pieradījumus.
- 7.2.Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
- 7.3.Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
- 7.4.Līgumslēdzējas puses 7.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.

8. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 8.1.Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
- 8.2.Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 8.3.LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.4.Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņemējs.
- 8.5.PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
- 8.6.Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 8.6.1. No PIRCĒJA puses: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, tālr. 67399367, e-pasts: sandra.bringa@tos.lv.
- 8.6.2. No PĀRDEVĒJA puses: Klientu servisa vadītāja Antra Svirkova, tālr.80009009, 67819549, fakss 67819551.
- 8.7.Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 8.8.Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 26 lapām.
- 8.9.Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
- 8.9.1. 1. pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 3 (trīs) lapām.
- 8.9.2. 2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 12 (divpadsmit) lapām;

8.9.3. 3. pielikums –Finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapām;

8.10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

PIRCĒJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca”

Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel. 67399300, fakss 67392348

Valdes priekšsēdētāja:

Anita Vaivode



Valdes locekļi:

Inese Rantiņa

Modris Ciems


PĀRDEVĒJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„B.Braun Medical”

Reģ. Nr. 40003277955
Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064
A/S SEB Banka
K/n LV57UNLA0002080467128
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Tel. 67819549, fakss 67819547

Valdes loceklis:

Aivars Gailītis



Iepirkuma procedūras
„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/8MP

TEHNISKĀ SPECIFIKAĀCIJA

I DAĻA

Lielā lielkaula un ciskas kaula intramedulāri osteosintēzes stieņi un skrūves

1. pozīcija: Ciskas kaula diafīzes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi:

- 1.1. materiāls – nerūsējošais tērauds,
- 1.2. virsmas apstrāde – pulēta,
- 1.3. forma:
 - 1.3.1. Proksimālā galā divas skrūvju atveres –statiskai bloķēšanai virzienā no kaula lielā uz mazo grozītāju universāli, labajai un kreisajai pusei.
 - 1.3.2. Distālā galā vismaz trīs paralēlas skrūvju atveres perpendikulāri stieņa asij – statiskai bloķēšanai
 - 1.3.3. Anatomiski adaptēts stieņa liekuma rādiuss – 1,5 -2,0 m atkarībā no stieņa garuma.
 - 1.3.4. Stieņa centrā kanāls, atbilstošs standarta stieņu vadītāja diametram, šķērsgrizezums – ābolīga lapas formā.
 - 1.3.5. Stieņa korpusā vismaz 3 gareniskas rievas, viena no tām savienojas ar stieņa kanālu hidrauliskā spiediena mazināšanai un papildus dinamizācijai.
- 1.4. Pieejamas šādas stieņu izmēru variācijas:
 - 1.4.1. Diametrs no 11 līdz 15 mm ar soli 1 mm
 - 1.4.2. Garums no 380 līdz 460 mm ar soli 20 mm
- 1.5. Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu.

Nepieciešamais daudzums: – 20 gab.

Nr.	Implanta nosaukums	Vienīk skaits mēneši
1.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø11mm	4
2.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø11mm	2
3.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø12mm	3
4.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø12mm	2
5.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 420mm x Ø12mm	1
6.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 440mm x Ø12mm	1
7.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø13mm	2
8.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø14mm	2
9.	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø15mm	3

2. pozīcija: Lielā lielakaula intramedulāri, statiski bloķējami osteosintēzes stieņi:

- 2.1. materiāls – nerūsējošais tērauds,

- 2.2. virsmas apstrāde – pulēta;
 2.3. forma:
 2.3.1. Proksimālā galā trīs paralēlas apaļas atveres – statiskai bloķēšanai
 2.3.2. Distālā galā trīs paralēlas apaļas atveres statiskai bloķēšanai,
 2.3.3. Stieņa centrā kanāls, atbilstošs standarta stieņu vadītāja diametram,
 šķērsgriezums āboļiņa lapas formā.
 2.3.4. Visā stieņa garumā trīs rievas, viena no tām frēzēta, kas savienojas ar stieņa
 kanālu papildus dinamizācijai.
 2.3.5. Anatomiski adaptēts augšējās trešdaļas liekuma leņķis 45 grādi.
 2.4. Pieejamas šādas stieņu izmēru variācijas:
 2.4.1. Diametrs no 9 līdz 11 mm ar soli 1 mm
 2.4.2. Garums: 285-405mm, solis 15mm

2.5. Uz stieņa skaidri saredzama norāde ar tā diametru, garumu mm un implanta kodu.

Nepieciešamais daudzums – gab.100

Nr.	Implanta nosaukums	Vienību skaits 12mēn.
1.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø9mm	1
2.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø9mm	1
3.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø10mm	1
4.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø10mm	2
5.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø10mm	7
6.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø10mm	6
7.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø10mm	10
8.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 360mm x Ø10mm	14
9.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø10mm	6
10.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø11mm	1
11.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø11mm	2
12.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø11mm	4
13.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø11mm	5
14.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø11mm	10
15.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 360mm x Ø11mm	14
16.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 375mm x Ø11mm	10
17.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 390mm x	4

	Ø11mm	
18.	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 405mm x Ø11mm	2

3. pozīcija: Sistēmai atbilstošas 4,5, 5,0 un 6,0mm diametra bloķējošās skrūves:

3.1. materiāls – nerūsējošais tērauds,

3.2. izmēri: garums no 24mm līdz 96 mm ar soli ne vairāk kā 4 mm

Nepieciešamais daudzums: skrūves Ø 4,9mm – 430 gab.

Nr	Implanta nosaukums	Vienību skaits 12 mēnešiem
1.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 24mm	2
2.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 28mm	2
3.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 32mm	2
4.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 36mm	2
5.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 40mm	3
6.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 44mm	3
7.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 48mm	2
8.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 52mm	2
9.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 56mm	2
10.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 28mm	8
11.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 32mm	25
12.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 36mm	40
13.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 40mm	60
14.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 44mm	55
15.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 48mm	50
16.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 52mm	40
17.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 56mm	25
18.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 60mm	25
19.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 36mm	6
20.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 40mm	6
21.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 44mm	6
22.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 48mm	6
23.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 52mm	6
24.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 56mm	6
25.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 60mm	5
26.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 64mm	5
27.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 68mm	6
28.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 72mm	6
29.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 76mm	6
30.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 80mm	6
31.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 84mm	6
32.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 88mm	2
33.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 92mm	2
34.	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 96mm	2

Instrumentārijs:

- Nepieciešami specializēti 2 (divi) instrumentārija komplekti stieņu ievadei un izņemšanai uz konsignācijas nosacījumiem.

„Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde”,
 iepirkuma procedūras
 iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/8MP

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
B.Braun Medical SIA	40003277955	Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras „Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde” nolikuma un tā
 Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci:

1.POZĪCIJA: ciskas kaula diafizes intramedulāri, statiski bloķējamie stieņi (20 gab):

Iepirkuma priekšmeta daļa	Preces nosaukums (izmērs)	Preces raksturojums (tsk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām)	Rāzotājs, Valsts	Pretendenta piedāvājumā iesniegtā uzskares materiāla, bukletē un/vai kataloga lpp. nr., kurā tā fiksēta
Nr.1	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stiens 380mm x Ø11mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stiens 380mm x Ø11mm / KA466S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.

Nr. 2	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø11mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
		400mm x Ø11mm/ KA468S		
Nr.3	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø12mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø12mm / KA566S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
Nr.4	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 400mm x Ø12mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
		400mm x Ø12mm/ KA568S		
Nr.5	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 420mm x Ø12mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
		420mm x Ø12mm/ KA570S		
Nr.6	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 440mm x Ø12mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
		440mm x Ø12mm/ KA572S		
Nr.7	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø13mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
				10

		380mm x Ø13mm/ KA666S		
Nr.8	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø14mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø14mm/ KA766S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
Nr.9	Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø15mm	Targon F/ Atbilst prasītajam/ Ciskas kaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø15mm/ KA866S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 4, 37.lpp.
2.POZĪCIJA: Lielā lielakaula intramedulāri, statiski bloķējamie osteosintēzes stieņi (100 gab):				
Nr.1	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø9mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 330mm x Ø9mm/ KC261S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.lpp.
Nr. 2	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø9mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 345mm x Ø9mm/ KC262S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.lpp.
Nr.3	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.lpp.

	285mm x Ø10mm	nerūsējoša tērauda statistiski bloķējams stienis 285mm x Ø10mm/ KC356S		
Nr.4	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 300mm x Ø10mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 300mm x Ø10mm/ KC358S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.5	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 315mm x Ø10mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 315mm x Ø10mm/ KC359S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.6	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 330mm x Ø10mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 330mm x Ø10mm/ KC361S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.7	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 345mm x Ø10mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 345mm x Ø10mm/ KC363S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr. 8	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.

	360mm x Ø10mm	nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 360mm x Ø10mm/ KC364S		
Nr.9	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 380mm x Ø10mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 375mm x Ø10mm/ KC365S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.10	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 285mm x Ø11mm/ KC456S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.11	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 300mm x Ø11mm/ KC458S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.12	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 315mm x Ø11mm/ KC459S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.13	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.

	330mm x Ø11mm	nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 330mm x Ø11mm/ KC461S		
Nr. 14	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 345mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 345mm x Ø11mm/ KC462S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.15	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 360mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 360mm x Ø11mm/ KC464S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.16	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 375mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 375mm x Ø11mm/ KC465S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.17	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 390mm x Ø11mm	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis 390mm x Ø11mm/ KC467S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.
Nr.18	Lielā lielakaula nerūsējošā tērauda statistiski bloķējams stienis	Targon T/ Atbilst prasītajam/ Lielā lielakaula	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 5, 38.Ipp.

	405mm x Ø11mm Nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 405mm x Ø11mm/ KC468S	nerūsējošā tērauda statiski bloķējams stienis 405mm x Ø11mm/ KC468S
3.POZĪCIJA: sistēmai atbilstošas 4.5,5.0 un 6.0 mm diametra bloķējošās skrūves:		
Nr.1	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 24mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 24mm/ KB724S
Nr. 2	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 28mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 28mm / KB728S
Nr.3	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 32mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 32mm / KB732S
Nr.4	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 36mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 36mm / KB736S
Nr.5	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 40mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 40mm / KB740S
Nr.6	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 44mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 44mm / KB744S

Nr.7	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 4,5 gar. 48mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 48mm / KB748S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr. 8	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 52mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 52mm / KB752S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.9	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 56mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 56mm / KB756S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.10	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 28mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 28mm / KB428S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.11	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 32mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 32mm / KB432S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.12	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 36mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 36mm / KB436S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.13	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 40mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 40mm / KB440S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.

Nr. 14	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 44mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 44mm / KB444S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.15	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 48mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 48mm / KB448S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.16	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 52mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 52mm / KB452S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.17	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 56mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 56mm / KB456S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.18	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 60mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 5,0 gar. 60mm / KB460S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.19	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 6,0 gar. 36mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 6,0 gar. 36mm / KB236S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr. 20	Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 6,0 gar. 40mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošā skrūves Ø 6,0 gar. 40mm / KB240S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.

Nr.21	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 44mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.44 mm / KB244S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.22	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 48mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.48 mm / KB248S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.23	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 52mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.52 mm / KB252S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.24	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 56mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.56 mm / KB256S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.25	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 60mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.60 mm / KB260S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.26	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 64mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.64 mm / KB264S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.
Nr.27	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 68mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.68 mm / KB268S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.lpp.

Nr.28	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 72mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.72 mm / KB272S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.29	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 76mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.76 mm / KB276S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.30	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 80mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.80 mm / KB280S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.31	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 84mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.84 mm / KB284S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.32	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 88mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.88 mm / KB288S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.33	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 92mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.92 mm / KB292S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.
Nr.34	Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 96mm	Atbilst prasītajam / Nerūsējošā tērauda bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.96 mm / KB296S	Aesculap AG/ Vācija	Brošūra Nr.1 / 8, 36.Ipp.

1. Preces piegādes laiks no pasūtījuma veikšanas brīža 48 (četrdesmit astoņa)stundu laikā . Ipašos gadījumos, pēc abu iesaistīto pušu vienošanās, 24(dvadesmit četru) stundu laikā.
2. Apliecinām, ka piegādātājs nodrošinās pasūtījiju ar I daļas (*atbilstoši iepirkuma priekšmeta dajas tehniskajai specifikācijai*) instrumentārija komplektiem minētās sistēmas implantu ievietošanai un izņemšanai uz konsignācijas nosacījumiem.

Pielikums Nr.3
2016. Līgumam Nr.
01-29/ 118

Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājums

Pretendents:

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
B.Braun Medical SIA	40003277955	Ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras „Lielā lielakaula un ciskas kaula osteosintēzes stieņu un skrūvju piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta I daļā par šādu cenu:

Iepirkuma priekšmeta daļa/pozīcija	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Vienas vienības cena euro (bez PVN)	Piedāvātais daudzums	Kopējā cena euro (bez PVN)
1.Daļa. 1.Pozīcija				
1.	Targon F/380mm x Ø11mm / artik.nr. KA466S	93.00	4	372.00
2.	Targon F/400mm x Ø11mm/ artik.nr. KA468S	93.00	2	186.00
3.	Targon F/380mm x Ø12mm / artik.nr. KA566S	93.00	3	279.00
4.	Targon F/400mm x Ø12mm/ artik.nr. KA568S	93.00	2	186.00
5.	Targon F/420mm x Ø12mm/ artik.nr. KA570S	93.00	1	93.00
6.	Targon F/440mm x Ø12mm/ artik.nr. KA572S	93.00	1	93.00
7.	Targon F/380mm x Ø13mm/ artik.nr. KA666S	93.00	2	186.00
8.	Targon F/380mm x Ø14mm/ artik.nr. KA766S	93.00	2	186.00

9.	Targon F/380mm x Ø15mm/ artik.nr. KA866S	93.00	3	279.00
Kopā bez PVN				1860.00
PVN 12%				223.20
Kopā ar PVN				2083.20

1.Daja. 2.Pozīcija

1.	Targon T/330mm x Ø9mm/ artik.nr. KC261S	83.00	1	83.00
2.	Targon T/345mm x Ø9mm/ artik.nr. KC262S	83.00	1	83.00
3.	Targon T/285mm x Ø10mm/ artik.nr. KC356S	83.00	1	83.00
4.	Targon T/300mm x Ø10mm/ artik.nr. KC358S	83.00	2	166.00
5.	Targon T/315mm x Ø10mm/ artik.nr. KC359S	83.00	7	581.00
6.	Targon T/330mm x Ø10mm/ artik.nr. KC361S	83.00	6	498.00
7.	Targon T/345mm x Ø10mm/ artik.nr. KC363S	83.00	10	830.00
8.	Targon T/360mm x Ø10mm/ artik.nr. KC364S	83.00	14	1162.00
9.	Targon T/375mm x Ø10mm/ artik.nr. KC365S	83.00	6	498.00
10.	Targon T/285mm x Ø11mm/ artik.nr. KC456S	83.00	1	83.00

11.	Targon T/300mm x Ø11mm/ artik.nr. KC458S	83.00	2	166.00
12.	Targon T/315mm x Ø11mm/ artik.nr. KC459S	83.00	4	332.00
13.	Targon T/330mm x Ø11mm/ artik.nr. KC461S	83.00	5	415.00
14.	Targon T/345mm x Ø11mm/ artik.nr. KC462S	83.00	10	830.00
15.	Targon T/360mm x Ø11mm/ artik.nr. KC464S	83.00	14	1162.00
16.	Targon T/375mm x Ø11mm/ artik.nr. KC465S	83.00	10	830.00
17.	Targon T/390mm x Ø11mm/ artik.nr. KC467S	83.00	4	332.00
18.	Targon T/405mm x Ø11mm/ artik.nr. KC468S	83.00	2	166.00
Kopā bez PVN				8300.00
PVN 12 %				996.00
Kopā ar PVN				9296.00

1.Daļa. 3.Pozīcija

1.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 24mm/ artik.nr. KB724S	10.00	2	20.00
2.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 28mm / artik.nr. KB728S	10.00	2	20.00
3.	Bloķējošās skrūves Ø4,5 gar. 32mm / artik.nr. KB732S	10.00	2	20.00


4.	Bloķējošās skrūves Ø4,5 gar. 36mm / artik.nr. KB736S	10.00	2	20.00
5.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 40mm / artik.nr. KB740S	10.00	3	30.00
6.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 44mm / artik.nr. KB744S	10.00	3	30.00
7.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 48mm / artik.nr. KB748S	10.00	2	20.00
8.	Bloķējošās skrūves Ø4,5 gar. 52mm / artik.nr. KB752S	10.00	2	20.00
9.	Bloķējošās skrūves Ø 4,5 gar. 56mm / artik.nr. KB756S	10.00	2	20.00
10.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 28mm / artik.nr. KB428S	10.00	8	80.00
11.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 32mm / KB432S artik.nr.	10.00	25	250.00
12.	Bloķējošās skrūves Ø5,0 gar. 36mm / artik.nr. KB436S	10.00	40	400.00
13.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 40mm / artik.nr. KB440S	10.00	60	600.00
14.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 44mm / artik.nr. KB444S	10.00	55	550.00
15.	Bloķējošās skrūves Ø5,0 gar. 48mm / artik.nr. KB448S	10.00	50	500.00
16.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 52mm / artik.nr. KB452S	10.00	40	400.00
17.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 56mm / artik.nr. KB456S	10.00	25	250.00

18.	Bloķējošās skrūves Ø 5,0 gar. 60mm / artik.nr. KB460S	10.00	25	250.00
19.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 36mm / artik.nr. KB236S	10.00	6	60.00
20.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar. 40mm / artik.nr. KB240S	10.00	6	60.00
21.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.44 mm / artik.nr. KB244S	10.00	6	60.00
22.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.48 mm / artik.nr. KB248S	10.00	6	60.00
23.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.52 mm / artik.nr. KB252S	10.00	6	60.00
24.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.56 mm / artik.nr. KB256S	10.00	6	60.00
25.	Bloķējošās skrūves Ø6,0 gar.60 mm / artik.nr. KB260S	10.00	5	50.00
26.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.64 mm / artik.nr. KB264S	10.00	5	50.00
27.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.68 mm / artik.nr. KB268S	10.00	6	60.00
28.	Bloķējošās skrūves Ø,0 gar.72 mm / artik.nr. KB272S	10.00	6	60.00
29.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.76 mm / artik.nr. KB276S	10.00	6	60.00
30.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.80 mm / artik.nr. KB280S	10.00	6	60.00
31.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.84 mm / artik.nr. KB284S	10.00	6	60.00

32.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.88 mm / artik.nr. KB288S	10.00	2	20.00
33.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.92 mm / artik.nr. KB292S	10.00	2	20.00
34.	Bloķējošās skrūves Ø 6,0 gar.96 mm / artik.nr. KB296S	10.00	2	20.00
Kopā bez PVN		4300.00		
PVN 12 %		516.00		
Kopā ar PVN		4816.00		

Valdes priekšsēdētāja:


Anita Vaivode



Valdes loceklis:

Aivars Gailītis

SIA "B.Braun Medical"
Prokūriete



Valdes locekļi:

Inese Rantiņa

Modris Ciemis