

Rīga

2018. gada 03.janvārī.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "*Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca*", reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Dунtes iela 22 (turpmāk - PIRCĒJS), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

Syntrade OY, reģistrācijas nr. 2532909-9, Sipoonranta 10 B 1, FI-01120, Västervik, Somija, turpmāk

- PĀRDEVĒJS, tā Reģiona tirdzniecības vadītāja Dzintara Meikšāna personā, kurš rīkojas uz Generālpilnvaras pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Vispārējo ķirurģisko instrumentu klāsta atjaunošana”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/18K, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. Līguma priekšmets ir vispārējo ķirurģisko instrumentu klāsta atjaunošana (turpmāk tekstā – PRECE) piegāde PIRCĒJA vajadzībām iepirkuma priekšmeta šādās daļās:
  - 1.daļa - Instrumenti Synthes 2,4 sistēmai un 3,5mm bloķejošajām skrūvēm un plāksnēm
  - 2.daļa - Instrumenti Synthes 3,5 un 7,0 kanulēto skrūvju osteosintēzei
  - 3.daļa - Instrumenti Synthes standarta skrūvju izņemšanas sistēmai
  - 4.daļa - Instrumenti Synthes cerklāžas sistēmai
  - 5.daļa - Instrumenti Synthes DHS/DCS sistēmai
  - 6.daļa - Instrumenti T-pal un Synthes Cervical Spine Locking Plates sistēmai
  - 7.daļa - Instrumenti Synthes Lielajam distraktoram
  - 8.daļa - Instrumenti Synthes Small External Fixator sistēmai
  - 9.daļa - Instrumenti Synthes 1,5, 2,0, 2,7, 3,5, 4,0, 4,5 un 6,5mm skrūvju un plākšņu sistēmām
  - 10.daļa - Instrumenti Synthes iegurņa reponēšanas un osteosintēzesu sistēmai
  - 11.daļa - Instrumenti Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmai
  - 12.daļa - Instrumenti Synthes USS traumu moduļa sistēmai
  - 28 daļa - Atslēgas
  - 34 daļa - Āki, retraktori osteosintēzēm
  - 53 daļa - Kalti, osteotomi osteosintēzēm
  - 64 daļa - Spailes osteosintēzēm.
- 1.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši Tehniskajām specifikācijām - Finanšu piedāvājumam (pielikums nr.1), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 1.3. PRECE tiek piegādāta atsevišķas partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas.
- 1.4. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais piegādājamais apjoms un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
- 1.5. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
- 1.6. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
- 1.7. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECES kvalitāte.

## 2. Pasūtījumu veikšana

- 2.1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu +371 27240524 vai elektroniski [liga.rudovica@syntrade.fi](mailto:liga.rudovica@syntrade.fi).

### 3. Līguma summa un samaksas kārtība

- 3.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 26 508.00 (*divdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņi euro 00 centi*) bez PVN, ko veido:

1.daļa - Syntrade OY par summu 2000.00  
2.daļa - Syntrade OY par summu 900.00  
3.daļa - Syntrade OY par summu 800.00  
4.daļa - Syntrade OY par summu 320.00  
5.daļa - Syntrade OY par summu 600.00  
6.daļa - Syntrade OY par summu 2000.00  
7.daļa - Syntrade OY par summu 408.00  
8.daļa - Syntrade OY par summu 2000.00  
9.daļa - Syntrade OY par summu 10000.00  
10.daļa - Syntrade OY par summu 800.00  
11.daļa - Syntrade OY par summu 800.00  
12.daļa - Syntrade OY par summu 1000.00  
28 daļa - Syntrade OY ar summu 110.00  
34. daļa - Syntrade OY par summu 1170.00  
53. daļa - Syntrade OY par summu 700.00  
64. daļa - Syntrade OY par summu 2900.00

Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.

- 3.2. Preces cenas nevar tikt palielinātas visu līguma darbības laiku.  
3.3. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAM sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAM.  
3.4. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti.  
3.5. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **45** (**četrdesmit piecu**) dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.  
3.6. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecinā attiecīgais maksājuma uzdevums.

### 4. Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts **uz 12 (divpadsmit) mēnešiem** vai līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS ir piegādājis PRECES par visu Līguma summu, ja šāds apstāklis iestājas ātrāk vai vēlāk.  
4.2. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI pēc vajadzības saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **10 (desmit) darba** dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.  
4.3. PRECE uzskatāma nodota PIRCĒJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.  
4.4. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.  
4.5. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **3 (trīs) darba dienu** laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.

#### **4.6. PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu:**

- 4.6.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **3 (trīs) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu;
- 4.6.2. PĀRDEVĒJS **3 (trīs) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.

#### **4.7. PIRCĒJA pretenzijas par PRECES kvalitāti:**

- 4.7.1. Ja piegādātajām PRECĒM pielietošanas procesā tiks konstatēta nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECES lietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, tad PIRCĒJS var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU **30 (trīsdesmit)** dienas iepriekš.
- 4.7.2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajauktu izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

### **5. Preces kvalitāte**

- 5.1. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt līgumā minēto PRECI jaunu un nelietotu, pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
- 5.2. PĀRDEVĒJS garantē PREČU kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, ko noteicis Preču ražotājs.

### **6. Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu**

- 6.1. Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
- 6.2. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
- 6.3. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts **līgumsods 0,5% apmērā** par katru maksājuma dienu.
- 6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.
- 6.5. Ja kāda no PUSETM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai PUSETI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **30 (trīsdesmit)** dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai PUSETI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSETES zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

### **7. Līguma grozišanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma**

- 7.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
  - 7.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
  - 7.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
- 7.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
- 7.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski veiktajām preču piegādēm.

### **8. Nepārvarama vara**

- 8.1. Abas līgumslēdzējas PUSETES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas izmaiņas,

ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru PUSI par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

- 8.2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
- 8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

## 9. Pārējie nosacījumi

- 9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvaroti pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
- 9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 9.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 9.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņemējs.
- 9.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
- 9.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
  - 9.6.1. No PIRCĒJA puses: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 67399367, fakss 67392348, e-pasts Inga.Busa@tos.lv.
  - 9.6.2. No PĀRDEVĒJA puses: Biroja vadītāja Līga Rudoviča tālr. 27240524, fakss:67462388.
- 9.7. Juridiskas puses vai bankas rekvīzītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 9.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 21 (divdesmit vienas) lapām.
- 9.9. Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļa:
  - 9.9.1. 1. pielikums –Tehniskās specifikācija - Finanšu piedāvājums uz 16 lapām.
- 9.10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

## 10.


### 11. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses


#### PIRCĒJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  
Reģ. Nr. 40003410729  
Tālrunis 67399300, fakss 67392348  
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  
„Swedbank” AS  
Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
Kods: HABALV22


#### PĀRDEVĒJS:

OY Syntrade  
Reģ.Nr.2532909-9  
Stūpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167  
Tālr.27240524, fakss 67462388  
Nordea Bank EUR; Nordea Pankki Suomi  
Oyj  
IBAN: FI29 1745 3000 1663 73  
SWIFT: NDEAFIHH

  
Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode  
Z. v

  
Valdes locekle Inese Rantina  
Z. v

  
Valdes loceklis Modris Ciemis  
Z. v

  
Regiona tirdzniecības vadītājs  
Dzintars Meikšāns  
Sunkade Oy  
FINLAND

Nr. 01-29/ Ņ

Atklāta konkursa  
"Vispārējo kirurģisko instrumentu klāsta atjaunošana"  
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/18K

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Lepirkuma priekšmets: dažāda veida osteosintēžu un vispārējie instrumenti

Lepirkuma mērķis: operācijas izmantojamo instrumentu krājumu atjaunošana, veco un bojāto instrumentu nomaiņa.

Pretendentam jāizpilda šādas ailes: "Pretendenta piedāvājums (kods)", "Ražotājs", "Daudz", "Cena bez PVN". Pārējās ailes nedrīkst labot un dzēst. Piedāvājumu salīdzināšanai tiks vērtēta aile "Iepirkuma priekšmets daļas vidējā summa bez PVN" - iepirkuma priekšmets daļas vidēja summa. Līgums/i tiks slēgti par Tehniskā specifikāciju - Finanšu priekšmets daļas vidējā summa bez PVN

| Daļa, pozīcija   | Kodi                                | Nosaukums   | Preten-denta pie-dāvajums (kods) | Ražotājs      | Daudz. | Cena bez PVN | Iepirkuma priekšmets daļas vidējā summa bez PVN |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------|--------------|---|
| <b>1.dala Instrumenti Synthes 2.4 sistēmai un 3,5mm bloķējojām skrūvēm un plāksnēm</b> |                                     |   |                                  |               |        |              |   |
| 1 pozīcija   | Atsauce Synthes 309.521 vai analogs | Skrūves eksstraktors Ø3,5mm skrūvēm savietojams ar Synthes 3,5mm bloķējošo skrūvju un plāksnu sistēmu | 309.521                          | DePuy Synthes |        |              | 73.34   |
| 2 pozīcija   | Atsauce Synthes 323.027 vai analogs | LCP urbjā vadītāji ar vītni3,5, urbīm Ø2,8mm savienojami ar 3,5 bloķējošo plāksnu un skrūuju sistēmu  | 323.027                          | DePuy Synthes |        |              | 205.02  |
| 3 pozīcija   | Atsauce Synthes 314.036 vai analogs | Skrūvgrieža kāts (shaft) 2,5mm, heksagonālais, atbilstošs Synthes 3,5mm bloķējošo skrūvju sistēmai    | 314.036                          | DePuy Synthes |        |              | 88.76   |
| 4 pozīcija   | Atsauce Synthes 311.431 vai analogs | Rokturis ar ātro savienojumu savienojams ar 311.430 u.c Synthes vīngriežiem                           | 311.431                          | DePuy Synthes | 4      | 274.61       | 15 89.18  |

|  |  |   |         |               |          |
|--|--|---|---------|---------------|----------|
| 5 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>314.116 vai analogs | 3,5 zvaigznītes skrūvgrieža kāts (shaft) ar<br>AO/ASIF galu                           | 314.116 | DePuy Synthes | 150.43   |
| 6 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>511.115 vai analogs | Torque limiteris 1,5Nm savienojams ar Synthes<br>pneumatisko motoru Compact air drive | 511.115 | DePuy Synthes | 886.74   |
| 7 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>511.776 vai analogs | Urbja uzgalis ar ierobežotāju 0,8 Torque limiter<br>atbilstošs Synthes 2,4mm sistēmai | 511.776 | DePuy Synthes | 1102.17  |
| <b>2.dala InstrumentiSynthes 3,5 un 7,0 kanulēto skrūvju osteosintēzei</b> |  |   |         |               |          |
| 1 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.350 vai analogs | Divkāršais urbja vadītājs 2,7/1,25mm Ø  | 312.350 | DePuy Synthes | 298.77   |
| 2 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.710 vai analogs | Stieples vadītājs 2,0mm Ø   | 312.710 | DePuy Synthes | 1629.30  |
| 3 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>314.190 vai analogs | Heksagonālais skrūvgriezis kanulētajām skrūvēm<br>Ø7,0mm                              | 314.190 | DePuy Synthes | 360.45   |
| 4 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>314.290 vai analogs | Kanulētais heksagonālais skrūvgriezis kanulēta-<br>jām skrūvēm Ø3,5mm un 4,0mm        | 314.290 | DePuy Synthes | 337.94   |
| 5 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>319.150 vai analogs | Mērīriče kanulētajām skrūvēm Ø 3,5 un 4,0mm   | 319.150 | DePuy Synthes | 301.27   |
| 6 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>319.210 vai analogs | Mērīriče kanulētajām skrūvēm Ø 7,0mm  | 319.210 | DePuy Synthes | 380.86   |
| 7 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>319.380 vai analogs | Tirišanas ierīce Ø 1,25mm kanulētajiem instr.,  | 319.380 | DePuy Synthes | 30.84    |
| <b>3.dala Instrumenti Synthes standarta skrūvju iznemšanas sistēmai</b>    |  |   |         |               |          |
| 1 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.510 vai analogs | I - zoba asais kaulu āķis 230mm gar.  | 398.510 | DePuy Synthes | 146.68   |
| 2 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.650 vai analogs | Spailes skrūvju izņemšanai 205mm gar.   | 398.650 | DePuy Synthes | 511.29   |
| 3 pozīcija   | AtsaucesSynthes<br>399.680 vai analogs | Ielektīvais kalts (gouge) 10mm  | 399.680 | DePuy Synthes | 145.01   |
|  |  | Dalas summa bez<br>PVN  |         |               | 13 14.27 |
| <b>4.dala Instrumenti Synthes cerklēzas sistēmai</b>                       |  |   |         |               |          |
| 1 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.200 vai analogs | Urbja vadītājuzmaava trišķārša 2,0 ar trim atve-<br>rēm                               | 312.200 | DePuy Synthes | 136.26   |
| 2 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>391.100 vai analogs | Stieples ievadītājs Ø45mm   | 391.100 | DePuy Synthes | 139.18   |
| 3 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>391.130 vai analogs | Stieples ievadītājs Ø70mm   | 391.130 | DePuy Synthes | 202.93   |
|  |  |   |         |               | 5 99.54  |

|   |  |  |                                 |               |        |
|---|--|--|---------------------------------|---------------|--------|
| 4 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>391.210 vai analogs | Stieples nostiepējs 230mm gar.   | 391.210                         | DePuy Synthes | 560.04 |
| 5 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>391.800 vai analogs | Cerklāžas stieples nostiepējspalles 170mm gar.                                     | 391.800                         | DePuy Synthes | 460.45 |
| 5.daja Instrumenti Synthes DHS/DCS sistēmai |  |  |                                 |               |        |
| 1 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.010 vai analogs | Liektais gādis 135° savietojams Synthes DHS instrumentu komplektu                  | 338.010                         | DePuy Synthes | 415.45 |
| 2 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.050 vai analogs | Mērišanas ierīce savietojama Synthes DHS instrumentu komplektu                     | 338.050                         | DePuy Synthes | 194.18 |
| 3 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.060 vai analogs | DHS uzgriežņu atslēga savietojama Synthes DHS instrumentu komplektu                | 338.060                         | DePuy Synthes | 390.45 |
| 4 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.080 vai analogs | T veida rokturis ar ātro savienojumu savietojams Synthes DHS instrumentu komplektu | 338.080                         | DePuy Synthes | 696.31 |
| 5 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.110 vai analogs | DHS rīmeris savietojams Synthes DHS instrumentu komplektu                          | 338.110                         | DePuy Synthes | 585.88 |
| 6 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.120 vai analogs | Uzgriežņi DHS rīmerim  | 338.120                         | DePuy Synthes | 155.43 |
| 7 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.140 vai analogs | Impaktors DHS  | 338.140                         | DePuy Synthes | 2      |
| 8 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.180 vai analogs | DHS centrēšanas vadītājs, ūsais  | 338.180                         | DePuy Synthes | 108.76 |
| 9 pozīcija                                  | Atsauce Synthes<br>338.190 vai analogs | DHS centrēšanas vadītājs, garais   | 338.190                         | DePuy Synthes | 155.43 |
| 10 pozīcija                                 | Atsauce Synthes<br>338.200 vai analogs | DHS Savienojuma skrūve ūsā   | 338.200                         | DePuy Synthes | 227.93 |
| 11 pozīcija                                 | Atsauce Synthes<br>338.210 vai analogs | DHS Gaidu caurulīte  | 338.210                         | DePuy Synthes | 89.17  |
| 12 pozīcija                                 | Atsauce Synthes<br>338.220 vai analogs | DHS Savienojuma skrūve garā  | 338.220                         | DePuy Synthes | 157.10 |
| 13 pozīcija                                 | Atsauce Synthes<br>338.470 vai analogs | DCS rīmeris  | 338.470                         | DePuy Synthes | 158.76 |
| 14 pozīcija                                 | Atsauce Synthes<br>511.760 vai analogs | Adapteris Synthes DHS sistēmas DHS/DCS rīmerim 338.460                             | 511.761 ūsis kods ir parreizais | DePuy Synthes | 791.31 |
|   |  |  |                                 |               | 311.69 |

|   |   | DHS sistēmas rīme-rim   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
| <b>6.daja Instrumenti T-pal un Synthes Cervical Spine Locking Plates sistēmai</b> |   |   |                          |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>329.400 vai analogs    | Templete reko plāksnēm 2.4 līdz 4.0, 295mm gar.   | 329.400 DePuy Synthes    |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>329.640 vai analogs    | Templete 3.5 taisnajām reko plāksnēm  | 329.640 DePuy Synthes    |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.220 vai analogs    | Urbis Ø3,0mm ar ierobežotāju 180/45mm savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu                      | 387.220 DePuy Synthes    |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.240 vai analogs    | Vīngriezis Ø4,0mm, 180mm gar.savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu                               | 387.240 DePuy Synthes    |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.281 vai analogs    | Skrūvgrieža kāts (shaft) krustveida 4,0/4,35/4,5 180mm gar.savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu | 387.281 DePuy Synthes    |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.285 vai analogs    | Skrūvgrieža kāts (shaft) krustveida 1,8mm, 190mm gar.savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu       | 387.285 DePuy Synthes    |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.291 vai analogs    | Iļens Synthes pašgriezošajām kakla expansion head skrūvēm   | 387.291 DePuy Synthes    |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.310 vai analogs    | Skrūvgrieža kāts (shaft) krustveida 1,8mm, 180mm gar.savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu       | 387.310 DePuy Synthes    |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>387.340 vai analogs    | Vīngriezis konisks ar kreiso (left hand) vītni savietojams ar Synthes cervical spine locking plates sistēmu             | 387.340 DePuy Synthes    |
| 10 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>389.277 vai analogs    | Osteotoms taisnais 12mm savietojams ar Synthes T-Pal sistēmu  | 389.277 DePuy Synthes    |
| 11 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>03.605.528 vai analogs | Diskektoms melns 6mm, atbilstošs Synthes T-pal sistēmai   | 03.605.528 DePuy Synthes |
| 12 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>389.276 vai analogs    | Osteotoms taisnais 8mm savietojams ar Synthes T-Pal sistēmu   | 389.276 DePuy Synthes    |
| 13 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>389.285 vai analogs    | Vile liktā pā labi 8mm savietojama ar Synthes T-Pal sistēmu   | 389.285 DePuy Synthes    |
| 14 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>389.286 vai analogs    | Vile liktā pā kreisi 8mm savietojama ar Synthes T-Pal sistēmu   | 389.286 DePuy Synthes    |

**7.dala Instrumenti Synthes Lielajam distraktoram**

|   | Atsauce Synthes<br>394.400 vai analogs | Vītnstienis Ø 14,0 mm, gar. 480 mm   | 394.400 | DePuy Synthes |         |
|---|--|--|---------|---------------|---------|
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>394.410 vai analogs | Vītnstienis Ø 14,0 mm, gar. 330 mm   | 394.410 | DePuy Synthes | 110.84  |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>394.420 vai analogs | Uzgriežņi Synthes Lielā distraktora komplektam   | 394.420 | DePuy Synthes | 107.09  |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>394.450 vai analogs | Vadītājs ar "spārnū" skrūvi Ø 6,0mm gar 55mm   | 394.450 | DePuy Synthes | 8 85.07 |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>394.460 vai analogs | Vadītājs ar "spārnū" skrūvi Ø 6,0mm gar 105mm  | 394.460 | DePuy Synthes | 76.26   |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>394.460 vai analogs | Vadītājs ar "spārnū" skrūvi Ø 6,0mm gar 105mm  | 394.460 | DePuy Synthes | 494.62  |
| <b>8.dala Instrumenti Synthes Small External Fixator sistēmai</b> |  |  |         |               |         |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.300 vai analogs | Urba vadītājs kopā   | 324.300 | DePuy Synthes | 317.53  |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.300 vai analogs | Rokturis audu aizsargam nokomplekts savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu      | 324.300 | DePuy Synthes | 589.63  |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.301 vai analogs | Urba vadītājs Ø4,0mm ar rokturi (324.300 sastāvdaļa)   | 324.301 | DePuy Synthes | 589.63  |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.301 vai analogs | Audu aizsargs urbīm (324.300 sastāvdaļa) savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 324.301 | DePuy Synthes | 348.36  |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.302 vai analogs | Urba vadītājs Ø4,0/2,6mm (324.300 sastāvdaļa)  | 324.302 | DePuy Synthes | 348.36  |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.302 vai analogs | Audu aizsargs urbīm (324.300 sastāvdaļa) savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 324.302 | DePuy Synthes | 162.51  |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.303 vai analogs | Troakārs Ø 2,6mm (324.300 sastāvdaļa)  | 324.303 | DePuy Synthes | 50.00   |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>324.303 vai analogs | Troakārs Ø 2,6mm (324.300 sastāvdaļa) savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu    | 324.303 | DePuy Synthes | 50.00   |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>395.350 vai analogs | Kombinētā uzgriežņu atslēga Ø7,0mm   | 395.350 | DePuy Synthes | 29.59   |
| 10 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>395.360 vai analogs | Gala atslēga (T veida) Ø7,0mm  | 395.360 | DePuy Synthes | 104.59  |

|             |  |   |         |               |          |
|-------------|--|---|---------|---------------|----------|
| 11 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.520 vai analogs | Valējie fiksatori, ovālie Ø2,5-5,0mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu          | 395.520 | DePuy Synthes | 415.03   |
| 12 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.530 vai analogs | Slegtie fiksatori, ovālie Ø2,5-5,0mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu          | 395.530 | DePuy Synthes | 427.95   |
| 13 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.580 vai analogs | Uzgriežņi savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu                                     | 395.580 | DePuy Synthes | 38 94.36 |
| 14 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.600 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 60mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu  | 395.600 | DePuy Synthes | 36.25    |
| 15 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.610 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 80mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu  | 395.610 | DePuy Synthes | 39.17    |
| 16 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.620 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 100mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.620 | DePuy Synthes | 39.17    |
| 17 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.630 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 120mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.630 | DePuy Synthes | 39.17    |
| 18 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.640 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 140mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.640 | DePuy Synthes | 55.00    |
| 19 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.650 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 160mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.650 | DePuy Synthes | 55.00    |
| 20 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.660 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 180mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.660 | DePuy Synthes | 55.00    |
| 21 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.670 vai analogs | Oglekļa savienotājstieni Ø4,0mm, garums 200mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.670 | DePuy Synthes | 55.00    |
| 22 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.750 vai analogs | Metāla savienotājstieni Ø4,0mm, garums 160mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu  | 395.750 | DePuy Synthes | 14.17    |
| 23 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.760 vai analogs | Metāla savienotājstieni Ø4,0mm, garums 180mm savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu  | 395.760 | DePuy Synthes | 18.75    |

|   |  |   |         |               |        |
|---|--|---|---------|---------------|--------|
| 24 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>395.770 vai analogs | Metāla savienotājstieņi Ø4,0mm, garums 200mm<br>savietojami ar Synthes Small External Fixator sistēmu | 395.770 | DePuy Synthes | 14.58  |
| <b>9.dala Instrumenti Synthes 1,5, 2,0, 2,7, 3,5, 4,0, 4,5 un 6,5mm skrūvju un plākšņu sistēmām</b> |  |   |         |               |        |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>310.950 vai analogs | Rokturis ar ātro savienojumu 314.320 Synthes skrūvgriezim   | 310.950 | DePuy Synthes | 411.70 |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>310.870 vai analogs | Legremdētājs (countersink) Ø2,7mm   | 310.870 | DePuy Synthes | 82.09  |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>310.880 vai analogs | Legremdētājs (countersink) Ø1,5/2,0mm   | 310.880 | DePuy Synthes | 108.34 |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>vai analogs         | Skrīvēs galvinas iedzīlīnātājs 3,5 mm   | 310.890 | DePuy Synthes | 64.17  |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>310.950 vai analogs | Rokturis ar āro savienojumu 314.320 Synthes skrūvgriezim  | 310.950 | DePuy Synthes | 411.70 |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>310.990 vai analogs | Skrīvēs galvinas iedzīlīnātājs 4,5mm skrūvēm 180mm garš   | 310.990 | DePuy Synthes | 170.01 |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>311.430 vai analogs | Rokturis vīngriežiem, 110mm gar.,   | 311.430 | DePuy Synthes | 235.85 |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>311.440 vai analogs | T- veida rokturis urbjiem 310.310 Synthes   | 311.440 | DePuy Synthes | 225.43 |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>312.140 vai analogs | Dubultā urbja aizsarguzmava Ø1,5/1,1mm  | 312.140 | DePuy Synthes | 207.52 |
| 10 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.220 vai analogs | Dubultā urbja aizsarguzmava 2,0/1,5   | 312.220 | DePuy Synthes | 178.76 |
| 11 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.240 vai analogs | Dubultā urbja aizsarguzmava 2,7/2,0   | 312.240 | DePuy Synthes | 182.10 |
| 12 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.280 vai analogs | Divkāršais urbja vadītājs 3,5/2,5mm Ø   | 312.280 | DePuy Synthes | 192.93 |
| 13 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.300 vai analogs | Urbja vadītājs 3,5/2,5mm, gar 42mm  | 312.300 | DePuy Synthes | 74.17  |
| 14 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.460 vai analogs | Urbja aizsarguzmava dubultā Ø 4,5/3,2mm   | 312.460 | DePuy Synthes | 198.77 |
| 15 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.480 vai analogs | Ievādāmā urbja aizsarguzmava 4,5mm, 80mm gar.   | 312.480 | DePuy Synthes | 81.67  |
| 16 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>312.670 vai analogs | Divgalu urbja aizsarguzmava 6,5/3,2mm   | 312.670 | DePuy Synthes | 182.51 |
| 17 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>313.980 vai analogs | Skrīviju sāvērējus skrūvgriezim 314.320 un 314.300 Synthes  | 313.980 | DePuy Synthes | 102.51 |

|             |  |  |         |               |        |
|-------------|--|--|---------|---------------|--------|
| 18 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.060 vai analogs | Skrūvju satvērējs skrūvgriezim 314.020,<br>314.030, 314.070, 314.550 un 314.570 Synthes              | 314.060 | DePuy Synthes | 229.60 |
| 19 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.020 vai analogs | Mazais heksagonālais skrūvgriezis Ø 2,7mm skr.   | 314.020 | DePuy Synthes | 415.03 |
| 20 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.030 vai analogs | Mazais heksagonālais skrūvgriezis Ø 2,5mm skr.   | 314.030 | DePuy Synthes | 67.51  |
| 21 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.150 vai analogs | Lielais heksagonālais skrūvgriezis Ø 3,5mm,<br>100mm gar.  | 314.150 | DePuy Synthes | 68.34  |
| 22 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.270 vai analogs | Lielais heksagonālais skrūvgriezis Ø 3,5mm,<br>245mm gar.  | 314.270 | DePuy Synthes | 129.18 |
| 23 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.280 vai analogs | Skrūvju satvērējs skrūvgriezim 314.190,<br>314.240, 314.260, 314.270 un 314.750                      | 314.280 | DePuy Synthes | 550.46 |
| 24 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.320 vai analogs | Mini heksagonālais skrūvgriezis Ø1,5 un 2,0mm<br>skrūvēm   | 314.320 | DePuy Synthes | 140.01 |
| 25 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.010 vai analogs | Dzilummers Ø 2,7-4,0mm skrūvēm, 60mm gar.  | 319.010 | DePuy Synthes | 268.77 |
| 26 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.060 vai analogs | Dzilummers Ø 1,5-2,0mm skrūvēm, 38mm gar.  | 319.060 | DePuy Synthes | 277.52 |
| 27 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.100 vai analogs | Dzilummers Ø 4,5-6,5mm skr., 110mm gar.  | 319.100 | DePuy Synthes | 231.27 |
| 28 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.390 vai analogs | 1- zoba asais āķis 155mm gar.  | 319.390 | DePuy Synthes | 75     |
| 29 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.440 vai analogs | Turētājklemme blīvēm   | 319.440 | DePuy Synthes | 41.25  |
| 30 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.970 vai analogs | Skrūvju pīncete  | 319.970 | DePuy Synthes | 7.50   |
| 31 pozīcija | Atsauce Synthes<br>322.320 vai analogs | DCP Urbja vadītājs dubultais 3,5mm neitralai un<br>load pozīcijai savietojams ar Synthes Small frag- | 322.320 | DePuy Synthes | 31.25  |
| 32 pozīcija | Atsauce Synthes<br>323.450 vai analogs | ment sistēmu   | 323.450 | DePuy Synthes | 423.78 |
| 33 pozīcija | Atsauce Synthes<br>323.460 vai analogs | LC-DCP urbja vadītājs 4,5mm  | 323.460 | DePuy Synthes | 466.29 |
| 34 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.010 vai analogs | Plāksnū liecējš 1,5 un 2,0mm plāksnēm, 130mm<br>gars   | 329.010 | DePuy Synthes | 311.69 |
| 35 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.020 vai analogs | Plāksnū liecējš 4,5mm, 250mm gar.  | 329.020 | DePuy Synthes | 97.09  |

|             |  |  |         |               |        |
|-------------|--|--|---------|---------------|--------|
| 18 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.060 vai analogs | Skrūvju satvērējs skrūvgriezim 314.020,<br>314.030, 314.070, 314.550 un 314.570 Synthes              | 314.060 | DePuy Synthes | 229.60 |
| 19 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.020 vai analogs | Mazais heksagonālais skrūvgriezis Ø 2,7mm skr.   | 314.020 | DePuy Synthes | 415.03 |
| 20 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.030 vai analogs | Mazais heksagonālais skrūvgriezis Ø 2,5mm skr.   | 314.030 | DePuy Synthes | 67.51  |
| 21 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.150 vai analogs | Lielais heksagonālais skrūvgriezis Ø 3,5mm,<br>100mm gar.  | 314.150 | DePuy Synthes | 68.34  |
| 22 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.270 vai analogs | Lielais heksagonālais skrūvgriezis Ø 3,5mm,<br>245mm gar.  | 314.270 | DePuy Synthes | 129.18 |
| 23 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.280 vai analogs | Skrūvju satvērējs skrūvgriezim 314.190,<br>314.240, 314.260, 314.270 un 314.750                      | 314.280 | DePuy Synthes | 550.46 |
| 24 pozīcija | Atsauce Synthes<br>314.320 vai analogs | Mini heksagonālais skrūvgriezis Ø1,5 un 2,0mm<br>skrūvēm   | 314.320 | DePuy Synthes | 140.01 |
| 25 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.010 vai analogs | Dzilummers Ø 2,7-4,0mm skrūvēm, 60mm gar.  | 319.010 | DePuy Synthes | 268.77 |
| 26 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.060 vai analogs | Dzilummers Ø 1,5-2,0mm skrūvēm, 38mm gar.  | 319.060 | DePuy Synthes | 277.52 |
| 27 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.100 vai analogs | Dzilummers Ø 4,5-6,5mm skr., 110mm gar.  | 319.100 | DePuy Synthes | 231.27 |
| 28 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.390 vai analogs | 1- zoba asais āķis 155mm gar.  | 319.390 | DePuy Synthes | 75     |
| 29 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.440 vai analogs | Turētājklemme blīvēm   | 319.440 | DePuy Synthes | 41.25  |
| 30 pozīcija | Atsauce Synthes<br>319.970 vai analogs | Skrūvju pīncete  | 319.970 | DePuy Synthes | 7.50   |
| 31 pozīcija | Atsauce Synthes<br>322.320 vai analogs | DCP Urbja vadītājs dubultais 3,5mm neitralai un<br>load pozīcijai savietojams ar Synthes Small frag- | 322.320 | DePuy Synthes | 31.25  |
| 32 pozīcija | Atsauce Synthes<br>323.450 vai analogs | ment sistēmu   | 323.450 | DePuy Synthes | 423.78 |
| 33 pozīcija | Atsauce Synthes<br>323.460 vai analogs | LC-DCP urbja vadītājs 4,5mm  | 323.460 | DePuy Synthes | 466.29 |
| 34 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.010 vai analogs | Plāksnū liecējš 1,5 un 2,0mm plāksnēm, 130mm<br>gars   | 329.010 | DePuy Synthes | 311.69 |
| 35 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.020 vai analogs | Plāksnū liecējš 4,5mm, 250mm gar.  | 329.020 | DePuy Synthes | 97.09  |

|             |  |  |         |               |        |
|-------------|--|--|---------|---------------|--------|
| 36 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.040 vai analogs | Plāksnu liecējs 2,4 līdz 3,5 mm, 145mm gar., ietojams kopā ar 329.050  | 329.040 | DePuy Synthes | 108.76 |
| 37 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.050 vai analogs | Plāksnu liecējs 2,4 līdz 3,5 mm, 145mm gar., lietojams kopā ar 329.040 | 329.050 | DePuy Synthes | 114.59 |
| 38 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.120 vai analogs | Knaibles plāksņu liekšanai 1,5-2,7mm plāksnēm, 140mm gar.              | 329.120 | DePuy Synthes | 249.60 |
| 39 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.870 vai analogs | Templete 87mm gara Synthes DCP3,5 un LC-DCP3,5 plāksnēm                | 329.870 | DePuy Synthes | 13.33  |
| 40 pozīcija | Atsauce Synthes<br>329.890 vai analogs | Templete 114mm gara Synthes DCP3,5 un LC-DCP3,5 plāksnēm               | 329.890 | DePuy Synthes | 14.17  |
| 41 pozīcija | Atsauce Synthes<br>391.820 vai analogs | Stieples liecējknabiles 155mm gar., stieplēm līdz Ø1,25mm              | 391.820 | DePuy Synthes | 372.11 |
| 42 pozīcija | Atsauce Synthes<br>391.850 vai analogs | Plakanknabiles 160mm gar.  | 391.850 | DePuy Synthes | 197.10 |
| 43 pozīcija | Atsauce Synthes<br>391.970 vai analogs | Stieplu knabiles īsās 175mm gar.                                       | 391.970 | DePuy Synthes | 530.88 |
| 44 pozīcija | Atsauce Synthes<br>392.000 vai analogs | Stieplu liecējstienis Kiršnera stieplēm Ø 1,25-2,5mm                   | 392.000 | DePuy Synthes | 70.01  |
| 45 pozīcija | Atsauce Synthes<br>392.020 vai analogs | Liecējstienitis Kiršnera stieplēm Ø 0,8- 1,25mm                        | 392.020 | DePuy Synthes | 167.51 |
| 46 pozīcija | Atsauce Synthes<br>398.400 vai analogs | Asās kaula repozīcijas knabiles šaurās 132mm gar.                      | 398.400 | DePuy Synthes | 161.68 |
| 47 pozīcija | Atsauce Synthes<br>398.410 vai analogs | Asās kaula repozīcijas knabiles 132mm gar.                             | 398.410 | DePuy Synthes | 161.68 |
| 48 pozīcija | Atsauce Synthes<br>398.091 vai analogs | Kaula repozīcijas knabiles slīpās 191mm gar.                           | 398.091 | DePuy Synthes | 257.94 |
| 49 pozīcija | Atsauce Synthes<br>398.800 vai analogs | Kaula repozīcijas knabiles slīpās 190mm gar.                           | 398.800 | DePuy Synthes | 257.94 |
| 50 pozīcija | Atsauce Synthes<br>398.930 vai analogs | Kaulu distraktors 140mm gar.   | 398.930 | DePuy Synthes | 420.87 |
| 51 pozīcija | Atsauce Synthes<br>399.180 vai analogs | Kaula pacēlājs mazais 6 mm plats, 160mm gar.                           | 399.180 | DePuy Synthes | 58.75  |
| 52 pozīcija | Atsauce Synthes<br>399.190 vai analogs | Kaula pacēlājs mazais 8 mm plats, 160mm gar.                           | 399.190 | DePuy Synthes | 58.75  |
| 53 pozīcija | Atsauce Synthes<br>399.360 vai analogs | Periodsta elevators ar nedaudz izliktu asmeni 6mm, 190/90mm            | 399.360 | DePuy Synthes | 146.68 |
| 54 pozīcija | Atsauce Synthes<br>399.480 vai analogs | Raspatoris ar nedaudz ieliekta galu 3,0 mm plats, 187/87mm gar.        | 399.480 | DePuy Synthes | 113.76 |

| pozīcija  | Atsauce Synthes<br>399.540 vai analogs | Rokturis kaltiem 399.540  | 399.540 | DePuy Synthes | 385.86  |
|---|--|---|---------|---------------|---------|
| <b>10.dāla Instrumenti Synthes iegurņa reponēšanas un osteosintēzesu sistēmai</b> |  |   |         |               |         |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>329.290 vai analogs | Piāksnu liecējknabiles 2,7 un 3,5mm rekonstrukcijas plāksnēm                    | 329.290 | DePuy Synthes | 960.08  |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.520 vai analogs | Kaula āķis, asais 230mm gar.  | 398.520 | DePuy Synthes | 137.51  |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.540 vai analogs | Tiens ar ailduri (ball spike) 300mm gar.  | 398.540 | DePuy Synthes | 147.51  |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.550 vai analogs | Iegurņa retraktors neasais  | 398.550 | DePuy Synthes | 227.93  |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.710 vai analogs | Ķīlveida diskī reponēšanas knaibīšm   | 398.710 | DePuy Synthes | 79.59   |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.740 vai analogs | Iegurņa reponēšanas knaibles mazās kortik. skrūvēm Ø3,5 un 4,5mm, 190mm gar.    | 398.740 | DePuy Synthes | 463.79  |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.750 vai analogs | Iegurņa reponēšanas knaibles vidējās kortik. skrūvēm Ø3,5 un 4,5mm, 250mm gar.  | 398.750 | DePuy Synthes | 483.37  |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.840 vai analogs | Iegurņa reponēšanas lenķveida spailis ar asiem lodveida galiem 190mm gar.       | 398.840 | DePuy Synthes | 437.95  |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.850 vai analogs | Iegurņa reponēšanas lenķveida spailis ar asiem lodveida galiem 230mm gar.       | 398.850 | DePuy Synthes | 490.46  |
| 10 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.860 vai analogs | Iegurņa reponēšanas lielās spailis ar 2 asiem lodveida galiem 400mm gar.        | 398.860 | DePuy Synthes | 810.90  |
| 11 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.870 vai analogs | Iegurņa eponēšanas lielās spailis ar 3 asiem lodveida galiem 400mm gar.         | 398.870 | DePuy Synthes | 861.32  |
| 12 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.880 vai analogs | Iegurņa reponēšanas lielās spailis 300mm gar.                                   | 398.880 | DePuy Synthes | 1289.69 |
| 13 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>398.890 vai analogs | Iegurņa reponēšanas mazās lenķveida spailis ar asiem lodveida galiem 250mm gar. | 398.890 | DePuy Synthes | 448.37  |
| 14 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>399.850 vai analogs | Iegurņa osteotomijas kalts 15mm plats   | 399.850 | DePuy Synthes | 286.69  |
| 15 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>399.860 vai analogs | Iegurņa osteotomijas kalts 20mm plats   | 399.860 | DePuy Synthes | 295.86  |
| 16 pozīcija   | Atsauce Synthes<br>399.980 vai analogs | Reponēšanas spailis ar asiem galiem 200mm gar.                                  | 399.980 | DePuy Synthes | 242.10  |
| <b>11.dāla Instrumenti Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmai</b>         |  |   |         |               |         |

|             |  |   |         |               |        |
|-------------|--|---|---------|---------------|--------|
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>314.140 vai analogs | Alena lēpkveida atslēga Ø3,5mm savietojama ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                    | 314.140 | DePuy Synthes | 55.00  |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.020 vai analogs | Ilens savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu  | 351.020 | DePuy Synthes | 226.27 |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.050 vai analogs | Audu aizsargs savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu  | 351.050 | DePuy Synthes | 28.34  |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.060 vai analogs | Vadītāji- gaidi savietojami ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                                      | 351.060 | DePuy Synthes | 31.25  |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.150 vai analogs | Ātra savienojuma rokturis savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                         | 351.150 | DePuy Synthes | 407.53 |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.240 vai analogs | Kanulētais griezējs 350mm savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                         | 351.240 | DePuy Synthes | 645.05 |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.260 vai analogs | Aizsargs instrumentam 351.240   | 351.260 | DePuy Synthes | 444.20 |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.782 vai analogs | Satvērējspailis Syn Ream rīmēšanas stienim<br>Ø2,5mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu | 351.782 | DePuy Synthes | 549.21 |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>351.920 vai analogs | Rokas rīmeris diam 6,0mm savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                          | 351.920 | DePuy Synthes | 272.94 |
| 10 pozīcija | Atsauce Synthes<br>351.930 vai analogs | Rokas rīmeris Ø 7,0mm savietojams ar Synthes<br>Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                             | 351.930 | DePuy Synthes | 198.35 |
| 11 pozīcija | Atsauce Synthes<br>351.940 vai analogs | Rokas rīmeris Ø 8,0mm savietojams ar Synthes<br>Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                             | 351.940 | DePuy Synthes | 277.94 |
| 12 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.140 vai analogs | Kanulētā uzgriežņu atslēga Ø11,0mm  | 355.140 | DePuy Synthes | 237.10 |
| 13 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.160 vai analogs | Liekķa ievadišanas uzmava tib. naglu ievad.<br>savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral<br>Nail sistēmu    | 355.160 | DePuy Synthes | 395.03 |
| 14 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.180 vai analogs | Ievadišanas uzmavas 355.160 galviņa   | 355.180 | DePuy Synthes | 59.59  |

|             |  |   |         |               |        |
|-------------|--|---|---------|---------------|--------|
| 15 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.220 vai analogs | Kanulētais āmura vadītājstienis savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu               | 355.220 | DePuy Synthes | 211.27 |
| 16 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.230 vai analogs | Turētājstienis Ø 4,5 x 40mm savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                   | 355.230 | DePuy Synthes | 24.17  |
| 17 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.250 vai analogs | Sližāmurs savietojams ar Synthes Universal Ti-<br>bial/Femoral Nail sistēmu                                   | 355.250 | DePuy Synthes | 249.19 |
| 18 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.280 vai analogs | Lokanais rokturis vadītājstienim savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu              | 355.280 | DePuy Synthes | 110.01 |
| 19 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.410 vai analogs | Tib.stieņa ievadišanas rokturis Ø 9-14mm savie-<br>tojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail<br>sistēmu | 355.410 | DePuy Synthes | 899.66 |
| 20 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.440 vai analogs | Tib.stieņa koniskā skrūve Ø10-14mm savieto-<br>jama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail<br>sistēmu       | 355.440 | DePuy Synthes | 220.85 |
| 21 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.470 vai analogs | Uzgrieznis tib.stieņiem Ø9-14mm savietojams ar<br>Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu               | 355.470 | DePuy Synthes | 10     |
| 22 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.490 vai analogs | Fem.stieņa ievadišanas rokturis Ø9-12mm sa-<br>vietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral<br>Nail sistēmu  | 355.490 | DePuy Synthes | 115.43 |
| 23 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.500 vai analogs | Fem.stieņa ievadišanas rokturis Ø13-16mm sa-<br>vietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral<br>Nail sistēmu | 355.500 | DePuy Synthes | 696.72 |
| 24 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.510 vai analogs | Fem.stieņa ievadišanas rokturis Ø17-19mm sa-<br>vietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral<br>Nail sistēmu | 355.510 | DePuy Synthes | 827.15 |
| 25 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.530 vai analogs | Koniskā skrūve fem. stieņiem Ø9-12mm savie-<br>tojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail<br>sistēmu     | 355.530 | DePuy Synthes | 835.07 |
| 26 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.540 vai analogs | Koniskā skrūve fem. stieņiem Ø13-16mm savie-<br>tojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail<br>sistēmu    | 355.540 | DePuy Synthes | 296.69 |
| 27 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.550 vai analogs | Koniskā skrūve fem. stieņiem Ø17-19mm savie-<br>tojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail<br>sistēmu    | 355.550 | DePuy Synthes | 266.27 |

|             |  |   |         |               |         |
|-------------|--|---|---------|---------------|---------|
| 28 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.570 vai analogs | Uzgrieznis fem. stieņiem Ø9-12mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                       | 355.570 | DePuy Synthes | 104.18  |
| 29 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.580 vai analogs | Uzgrieznis fem. stieņiem Ø13-16mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                      | 355.580 | DePuy Synthes | 128.34  |
| 30 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.590 vai analogs | Uzgrieznis fem. stieņiem Ø17-19mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                      | 355.590 | DePuy Synthes | 97.92   |
| 31 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.600 vai analogs | Distr/mērķešanas ierīce ar rokturi savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                     | 355.600 | DePuy Synthes | 550.04  |
| 32 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.620 vai analogs | Viržiena noteicējs savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                                     | 355.620 | DePuy Synthes | 1554.71 |
| 33 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.640 vai analogs | Troakārs savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu   | 355.640 | DePuy Synthes | 271.27  |
| 34 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.660 vai analogs | Femorālās fiksācijas skrūve savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                            | 355.660 | DePuy Synthes | 314.61  |
| 35 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.670 vai analogs | Tibālās fiksācijas skrūve savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                              | 355.670 | DePuy Synthes | 325.44  |
| 36 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.700 vai analogs | Aizsarguzmava 11,0/8,0 savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                                 | 355.700 | DePuy Synthes | 111.26  |
| 37 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.710 vai analogs | Urbja uzmava 8,0/4,5mm savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                                 | 355.710 | DePuy Synthes | 301.27  |
| 38 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.730 vai analogs | Urbja uzmava 3,2 savietojama ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                                       | 355.730 | DePuy Synthes | 183.76  |
| 39 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.750 vai analogs | Troakārs Ø8,0mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu  | 355.750 | DePuy Synthes | 105.84  |
| 40 pozīcija | Atsauce Synthes<br>355.790 vai analogs | Dziluma mērītājs līdz 90mm savietojams ar Synthes Universal Tibial/Femoral Nail sistēmu                             | 355.790 | DePuy Synthes | 742.98  |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes 314.07<br>vai analogs  | 12.dāļa Instrumenti Synthes USS traumu modula sistēmai<br>Heksagonālais skrūvgriezis - mazais 2,7-4,0 mm<br>skrūvēm | 314.070 | DePuy Synthes | 197.10  |

|             |  |  |         |               |         |
|-------------|--|--|---------|---------------|---------|
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>319.011 vai analogs | Dzilummārs pedikula skrūvēm, mēriju garums līdz 110mm, atbilstošs Synthes USS traumu modula sistēmai           | 319.011 | DePuy Synthes | 565.05  |
| 3 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.540 vai analogs | pedikula zonde Ø3,8, 230mm gar. Skrūvēm Ø5,0-7,0mm savietojama ar Synthes USS traumu modula sistēmu            | 388.540 | DePuy Synthes | 215.85  |
| 4 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.550 vai analogs | pedikula ūdens Ø4/rokturis Ø4-7mm savietojams ar Synthes USS traumu modula sistēmu                             | 388.550 | DePuy Synthes | 152.51  |
| 5 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.584 vai analogs | atslēga ar L- veida rokturi savietojama Synthes USS traumu modula sistēmu                                      | 388.584 | DePuy Synthes | 1308.85 |
| 6 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.608 vai analogs | Pedikula markēris ar bumbīnām savietojams ar Synthes USS traumu modula sistēmu                                 | 388.608 | DePuy Synthes | 61.67   |
| 7 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.609 vai analogs | Pedikula markēris ar garēnām bumbīnām savietojams ar Synthes USS traumu modula sistēmu                         | 388.609 | DePuy Synthes | 82.51   |
| 8 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.610 vai analogs | USS āku un skrūvju satvērēji savietojami ar Synthes USS traumu modula sistēmu                                  | 388.610 | DePuy Synthes | 566.71  |
| 9 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>388.870 vai analogs | Modelēšanas template 6mm 160mm gar savietojama ar Synthes USS traumu modula sistēmu                            | 388.870 | DePuy Synthes | 121.68  |
| 10 pozīcija | Atsauce Synthes<br>391.771 vai analogs | Skrūju kniebēja uzgālis Ø5,0mm, kniebšanas augstums 2mm lietojams kopā ar Synthes 391.780 in 391.790 rokturiem | 391.771 | DePuy Synthes | 1866.82 |
| 11 pozīcija | Atsauce Synthes<br>395.380 vai analogs | T veida rokturis šanca skrūvēm un Steinmanna naglām (pins)   | 395.380 | DePuy Synthes | 435.87  |
| 12 pozīcija | Atsauce Synthes<br>511.783 vai analogs | Trinkle Adapteris  | 511.783 | DePuy Synthes | 395.87  |
| 28 dala     | Atslēgas                               |  |         |               |         |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>321.160 vai analogs | Kombinētā atslēga Ø11mm  | 321.160 | DePuy Synthes | 68.76   |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>321.170 analogs     | Atslēga Ø 4.5 mm, 120 mm gar.  | 321.170 | DePuy Synthes | 21.67   |
| 34 dala     | Āki, retraktori osteosintēzem          |  |         |               |         |
| 1 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>319.390 vai analogs | 1 - zoba asais āķis 155mm gar.   | 319.390 | DePuy Synthes | 41.25   |
| 2 pozīcija  | Atsauce Synthes<br>398.530 vai analogs | Vienzobu āķis 200mm  | 398.530 | DePuy Synthes | 227.93  |

|   |   |  |         |               |        |
|---|---|--|---------|---------------|--------|
| 3 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.210 vai analogs  | Kaula pacēlājs ar īsu, šauru galu 18mm plats, 235mm gar.                     | 399.210 | DePuy Synthes | 107.51 |
| 4 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.220 vai analogs  | Kaula pacēlājs ar šauru galu 43mm plats, 240mm gar.                          | 399.220 | DePuy Synthes | 111.26 |
| 5 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.270 vai analogs  | Kaula pacēlājs ar garu, šauru galu 18mm plats, 235mm gar.                    | 399.270 | DePuy Synthes | 111.26 |
| 6 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.280 vai analogs  | Kaula pacēlājs ar garu, platu galu 24mm plats, 270mm gar.                    | 399.280 | DePuy Synthes | 111.68 |
| 7 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.290 vai analogs  | Humerus galvīmas pacēlājs 220mm gar.   | 399.290 | DePuy Synthes | 130.84 |
| 8 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.490 vai analogs  | Kaula pacēlājs 15 mm plats, 160mm gar.                                       | 399.490 | DePuy Synthes | 85.84  |
| <b>53 dala Kalti, osteotomi osteosintēzem</b> |   |  |         |               |        |
| 1 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.820 vai analogs  | Osteotoms 10mm plats 150mm gāzš  | 399.820 | DePuy Synthes | 91.26  |
| 2 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>389.277 vai analogs  | Osteotoms taisnais 12mm savietojams ar Synthes T-Pal sistēmu                 | 389.277 | DePuy Synthes | 122.51 |
| 3 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>397.700 vai analogs  | Rokturis kaltiem ar ātro savienojumu   | 397.700 | DePuy Synthes | 435.87 |
| 4 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>397.860 vai analogs  | Liktāls rievkalts 10mm   | 397.860 | DePuy Synthes | 5      |
| 5 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>397.870 vai analogs  | Liktāls rievkalts 15mm   | 397.870 | DePuy Synthes | 351.28 |
| 6 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>397.910 vai analogs  | Taisnais kalts 16mm  | 397.910 | DePuy Synthes | 334.19 |
| <b>64 dala Spailas osteosintēzem</b>          |   |  |         |               |        |
| 1 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.050 vai analogs  | Redukcijas spailes zobainās, 240mm ar speed lock veida fiksēšanas mehānismu  | 399.050 | DePuy Synthes | 313.78 |
| 2 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.074 vai analogs  | Kaula repozīcijas klemme šaurā 127mm gar.                                    | 399.074 | DePuy Synthes | 321.28 |
| 3 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.082 vai analogs  | Kaula repozīcijas spaile zobainā 146mm gar.                                  | 399.082 | DePuy Synthes | 507.54 |
| 4 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.084 vai analogs  | Kaula repozīcijas spaile platā asā 161mm gar.                                | 399.084 | DePuy Synthes | 507.96 |
| 5 pozīcija                                    | Atsauce Synthes<br>399.091 vai analogs  | Kaula repozīcijas lepkveida knaibles 191mm gar.                              | 399.091 | DePuy Synthes | 617.13 |
| 6 pozīcija                                    | Atsauces Synthes<br>399.780 vai analogs | Redukcijas spailas lielās ar asiem galiem un speed lock fiksēšanas mehānismu | 399.780 | DePuy Synthes | 555.88 |
|   |   |  |         |               | 417.95 |

|   |  |   |         |               |                   |
|---|--|---|---------|---------------|-------------------|
| 7 pozīcija                              | Atsauce Synthes<br>399.940 vai analogs | Redukcijas spailes ar asiem galiem, 166mm, ar ratchet lock fiksēšanas mehānismu | 399.940 | DePuy Synthes |                   |
| 8 pozīcija                              | Atsauce Synthes<br>399.970 vai analogs | Kaula repozīcijas spaile platā asā 130mm gar.                                   | 399.970 | DePuy Synthes |                   |
| 9 pozīcija                              | Atsauce Synthes<br>399.990 vai analogs | Kaula repozīcijas spaile zobraimā 140mm gar.                                    | 399.990 | DePuy Synthes |                   |
|   |  | Datas summa bez PVN   | 145.01  |               |                   |
| <b>Kopējā piedāvājuma summa bez PVN</b> |  |   |         |               | <b>5 985 2.42</b> |

