

Iepirkuma līgums Nr. 01-29/134

Rīgā

2018. gada 26. martā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību **“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PIRCĒJS, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību **„Excellent partner”**, reģistrācijas nr. 40103861369, Kursīšu iela 21B, Mārupe, LV-2167, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekles Evitas Sondores personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Daudzreizlietojamas slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju veļas piegāde”**, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/3MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma priekšmets ir daudzreizlietojamas slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju veļas piegāde Slimnīcai šādās iepirkuma priekšmeta daļās:
 - 1.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – gultas palagu, segu pārvalku, spilvena pārvalku, puspalagu, operāciju palagu piegāde.
 - 1.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – pacientu/personāla dvieļu, pacientu kreklu, pacientu operāciju kreklu, pacientu pidžamu piegāde.
 - 1.1.3. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – pacientu dienas/nakts segu, segu/pledu piegāde.
 - 1.1.4. Iepirkuma priekšmeta V daļa – spilvenu papildināšanas granulu, speciālu gultas matraču un spilvena pārklāju piegāde.
- 1.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām daudzreizlietojamu slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju veļu (turpmāk tekstā – PRECE), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (**pielikumā Nr.1**), Tehnisko piedāvājumu (**pielikums Nr.2**) un Finanšu piedāvājumu (**pielikums Nr.3**) **vienā pasūtījuma reizē pilnā komplektācijā**.
- 1.3. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību PĀRDEVĒJS fiksē preču pavadzīmē – rēķinā.
- 1.4. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
- 1.5. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos nemainīga PRECES kvalitāte.

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma summa ir **EUR 9574.15** (*deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro 15 centi*), bez PVN, ko veido:
 - 2.1.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – par kopējo summu 5003.90 EUR bez PVN.
 - 2.1.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa – par kopējo summu 2560.65 EUR bez PVN.
 - 2.1.3. Iepirkuma priekšmeta IV daļa – par kopējo summu 1374.10 EUR bez PVN.
 - 2.1.4. Iepirkuma priekšmeta V daļa – par kopējo summu 635.50 EUR bez PVN.

Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam

- 2.2. Cenas tiek noteiktas *euro* (EUR), vadoties no iepirkuma procedūrā iesniegtā finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma **pielikumā Nr. 3**.
- 2.3. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti.
- 2.4. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu **30 (trīsdesmit)** darba dienu laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas.
- 2.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai līguma izpildei.
- 3.2. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI saskaņā ar pasūtījumu ne vēlāk kā **6 (sešu) nedēļu** laikā no līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu uz PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", Dunties ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus.
- 3.3. LĪDZĒJIEM ir tiesības vienoties par Līguma 3.2. punktā minētās PRECES piegādes termiņa pagarināšanu, ja PĀRDEVĒJS savlaicīgi ir rakstiski paziņojis PIRCĒJAM par objektīviem apstākļiem, kas kavē PRECES piegādi, un PIRCĒJS piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu LĪDZĒJI paraksta rakstisku vienošanos
- 3.4. Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAM no preču pavadzīmes - rēķina iesniegšanas dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona – medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena.
- 3.5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
- 3.6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu un pieņemšanas - nodošanas aktu par saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **5 (piecu) darba dienu** laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
- 3.7. **PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu:**
 - 3.7.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **5 (piecu) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu;
 - 3.7.2. PĀRDEVĒJS **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.
 - 3.7.3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU

- 4.1. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods **0,1% apmērā** no laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 4.2. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsods **0,1% apmērā** par katru maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.
- 4.4. Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai PUSEI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **30 (trīsdesmit)** dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSES zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- 5.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:
 - 5.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
 - 5.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.
- 5.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
- 5.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski veiktajām preču piegādēm.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pierādījumus.
- 6.2. Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru Pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu laikā** pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
- 6.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
- 6.4. Līgumslēdzējas puses 6.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.
- 6.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 7.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdžējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.

- 7.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 7.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 7.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
- 7.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
- 7.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
- 7.6.1. No PIRCĒJA puses: medicīniskās noliktavas pārzine Larisa Grena tālr. 67399363, fakss 67392348, e-pasts: larisa.grena@tos.lv; galvenā māsa Ilze Neparde, tel. 67399379, e-pasts: ilze.neparde@tos.lv.
- 7.6.2. No PĀRDEVĒJA puses: Evita Sondore, tālr. 29495423
- 7.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
- 7.8. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
- 7.8.1. 1.pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 10 (desmit) lapām.
- 7.8.2. 2.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz 8 (astoņām) lapām;
- 7.8.3. 3.pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām;
- 7.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

PIRCĒJS:

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca"

Reģ. Nr. 40003410729

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

„Swedbank” AS


Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV22

Tālrunis 67399300, fakss 67392348


Valdes priekšsēdētāja Anita Vaiivode


Valdes locekle Inese Rantiņa


Valdes loceklis Modris Ciems

PĀRDEVĒJS:

SIA "EXCELLENT PARTNER"

Reģ. Nr. 40103861369


Kursīšu iela 21B, Mārupe, LV-2167

„Swedbank” AS

Konta Nr. LV38HABA0551039516357

Kods: HABALV22

Tel. 29495423


Valdes locekle Evita Sondore

Z. v.

Iepirkuma procedūras

„Daudzreizlietojamas slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju veļas piegāde”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/3MP

Tehniskā specifikācija

Pretdendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz:

1. Auduma ražotāja tehniskais apliecinājums apraksts, kurā iekļauta informācija par veiktajiem auduma pārbaudes testiem uz:
 - 1.1. mazgāšanu + 95°C,
 - 1.2. gaismas noturību,
 - 1.3. svišanu,
 - 1.4. berzi,
 - 1.5. balināšanu.
2. Ražotājam (katrai iepirkuma priekšmeta daļai, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu) izsniegts Oeko – Tex Standart 100 sertifikāts un tulkojums latviešu valodā, ja sertifikāts nav izsniegts Latvijas Republikā.

Iepirkuma priekšmeta I daļa – gultas palags, segas pārvalks, spilvena pārvalks, operāciju palags.

Pozīcija un produkta nosaukums	Prasības materiālam un šūšanas tehnikai	Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai	Prasības praktiskai lietošanai un marķējumam	Prasības izmēram un daudzumam
1.pozīcija Gultas palags matracim ar nošutu "kabatas" ieloci galvgalī	Auduma masa uz laukuma mērvienību – 175 g/m ² (pielaide +/- 3%) 100% kokvilna, balināta, bez audu aizpildīšanas, mersetezēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide	Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli	Uz katra palaga ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās	Krāsa: balta Izmērs: 160 cm x 260 cm + 30 cm (kabata) (+/- 1 cm) Daudzums: 180 gab.

	<p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Auduma masa uz laukuma mērvienību – 142 g/m² (pielaide +/- 3%)</p> <p>100% kokvilna, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Auduma masa uz laukuma mērvienību – 142 g/m² (pielaide +/- 3%)</p> <p>100% kokvilna, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p>			<p>lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	
<p>2.pozīcija</p> <p>Segas pārvalks ar kabatas ieloci segas fiksācijai</p>		<p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai</p> <p>Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā., gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Uz katra pārvalka ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts pārvalka ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Krāsa: balta</p> <p>Izmērs 140cm x 210cm + 20 cm kabata segas fiksācijai, (+/- 3 cm)</p> <p>Daudzums: 90</p>	
<p>3.pozīcija</p> <p>Spilvena pārvalks ar nošūtu kabatas ieloci</p>		<p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai</p> <p>Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā., gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Uz katra pārvalka ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts pārvalka ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Krāsa: balta</p> <p>Izmērs 50cm x 70cm x 15cm ieloce spilvena fiksācijai, (+/- 1 cm)</p> <p>Daudzums: 170</p>	

	<p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p>		2 gadi	
<p>4.pozīcija Gultas puspalags</p>	<p>Auduma masa uz laukuma mērvienību – 142 g/m² (pielaiide +/- 3%) 100% kokvilna, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaiide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p>	<p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Uz katra puspalaga ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts puspalaga ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Krāsa: balta Izmērs 160cm x 100cm (+/- 1 cm) Daudzums: 200</p>
<p>5.pozīcija Operāciju palags</p>	<p>Auduma masa uz laukuma mērvienību – 142 g/m² (pielaiide +/- 3%) 100% kokvilna, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaiide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p>	<p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai. Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Uz katra palaga ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts palaga ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Krāsa: tumši zaļa Izmērs 160cm x 100cm (+/- 1 cm) Krāsa – tumši zaļa Daudzums:200</p>

Iepirkuma priekšmeta II daļa - pacienta/personāla dvieļis, pacienta krekls, pacienta operāciju krekls, pacienta krekls, pacienta pidžama

<p>1. pozīcija Pacienta/personāla dvieļis</p>	<p>Prasības materiālam un šūšanas tehnikai</p>	<p>Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai</p>	<p>Prasības praktiskai lietošanai un markējumam</p>	<p>Prasības izmēram un daudzumam</p>
<p>1. pozīcija Pacienta/personāla dvieļis</p>	<p>Prasības materiālam un šūšanas tehnikai Auduma masa uz laukuma mērvienību – 340 g/m2 (pielāide +/- 3%) 100% tīra kokvilna, krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta frotē, diega augstuma attiecība 1: 3,5 Diega blīvums pamatnē – 11 diegi katrā cm, krustu un šķērsi Diega blīvums audos - 18 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 15 % pielāide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 15% pielāide Atbilst OEKO-Text Standartam 100</p>	<p>Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° temperatūrā Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Prasības praktiskai lietošanai un markējumam Uz katra dvieļa ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts dvieļa ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Prasības izmēram un daudzumam Krāsa: maiga, pasteltonis – zīla, zaļa, dzeltena Izmērs 70cm x 140cm Daudzums: 30 gab. Izmērs 50cm x 100cm Daudzums: 100 gab.</p>
<p>2. pozīcija Pacienta (UNISEX)</p>	<p>Prasības materiālam un šūšanas tehnikai Auduma masa uz laukuma mērvienību – 142 g/m2 (pielāide +/- 3%) 100% kokvilna, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielāide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielāide Atbilst OEKO-Text Standartam 100</p>	<p>Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° temperatūrā Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Prasības praktiskai lietošanai un markējumam Uz katra krekla ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts krekla ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības</p>	<p>Prasības izmēram un daudzumam Krāsa: pamatkrāsa balta, virsū simetrisks rakstiņš (kvadrātiņi vai zvaigznītes) Izmērs un daudzums:</p>

<p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nosūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Krekls ar pusgarām piedurknēm, aizdare ar metāla spiedpogām- mugurpusē viena sasiename lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa. Aizmugures daļa pārlietama no vidus līdzī sānu malai. Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm</p>	<p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	
<p>Krekla šūšanas izmēru tabula</p>	<p>Piedurknes garums 62</p> <p>Aproces platums 45</p>	
<p>Garums 110</p> <p>Platums 160</p>	<p>Izmēru tabula</p>	
<p>UNISEX</p>	<p>L</p>	<p>XL</p>
<p>36</p>	<p>M</p>	<p>50</p>
<p>38</p>	<p>40</p>	<p>48</p>
<p>40/42</p>	<p>42</p>	<p>46</p>
<p>44/46</p>	<p>44</p>	<p>44</p>
<p>48/50</p>	<p>46</p>	<p>50</p>
<p>52/54</p>	<p>48</p>	<p>52</p>
<p>56 - 10</p>	<p>50</p>	<p>54</p>
<p>Kopā:130</p>		<p>56</p>
<p>3.pozīcija</p> <p>Pacienta operāciju krekls (UNISEX)</p>	<p>Kreklu mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° temperatūrā</p> <p>Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā</p> <p>Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Uz katra krekla ir iestrādāta atzīme/marķējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk</p> <p>Krāsa: pamatkrāsa balta, virsū simetriskais raksturojums (kvadrāti vai zvaigzņītes)</p>

	<p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Operāciju krekla aizdare ar lentām Pusgaras piedurknes</p> <p>Aizdare mugurpusē - viena sasienama lenta pie kakla un otra malā pie vidukļa, un abu piedurkņu virspusē pa plecu līniju sākot no kakla izgriezuma sasienamas lentas</p> <p>Krekla garums skaitot no kakla daļas 110cm +/- 2 cm</p>		kā 2 gadi	Izmērs un daudzums:																											
Krekla šūšanas izmēru tabula	<table border="1"> <tr> <th>Garums</th> <th>Platums</th> <th>Piedurknes garums</th> <th>Aproces platums</th> </tr> <tr> <td>110</td> <td>160</td> <td>62</td> <td>45</td> </tr> </table>	Garums	Platums	Piedurknes garums	Aproces platums	110	160	62	45																						
Garums	Platums	Piedurknes garums	Aproces platums																												
110	160	62	45																												
UNISEX	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Izmēru tabula</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> <tr> <td>36</td> <td>40</td> <td>44</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>42</td> <td>46</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>56</td> </tr> </table>	Izmēru tabula				S	M	L	XL	36	40	44	48		42	46	50				52				54				56		
Izmēru tabula																															
S	M	L	XL																												
36	40	44	48																												
	42	46	50																												
			52																												
			54																												
			56																												
<p>36/38 – 10</p> <p>40/42 – 10</p> <p>44/46 – 40</p> <p>48/50 – 30</p> <p>52/54 – 30</p> <p>56 – 20</p> <p>Kopā:140</p>																															
<p>4.pozīcija</p> <p>Pacienta pidžama (UNISEX)</p>	<p>Auduma sastāvs – 50% kokvilna / 50% poliesters</p> <p>Auduma masa uz laukuma mērvienību – 145 g/m2 (pielaiide -3%)</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° pamatnē un audos (pielaiide 2 %)</p> <p>Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p>	<p>Kreklu un bikses mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiem no dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° temperatūrā</p> <p>Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā</p>	<p>Uz katra krekla un biksēm ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības</p>	<p>Krāsa: vienkrāsains, iespēja pasūtītājam no izvēlēties vismaz 5 krāsu toniņiem izņemot melnu</p>																											

	<p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Krekls - siluets taisns, īsas vai pusgaras piedurknes, 2 atsevišķas kabatas krekla apakšā, iekšējās vīles apstrādātas ar overloku, krekla apkakle, aizdares malas, apakšmalas un piedurkņu malas dubultā nolocītas un aišūtas, kreklam ir apkakle un krekla priekšā ir aizdare ar pogām no kakla līdz krekla lejai</p> <p>Bikses - taisnas, jostas vietā iešūta 2cm (+/- 0,3 cm) plata gumija un papildus fiksācijai ir iestrādātā lenta, kura ir aizsienama bikšu priekšā</p>	<p>Gludina ar gludināšanas preses rulli</p>	<p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Izmērs un daudzums:</p>						
Izmēru tabula										
UNISEX	S	M	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
40/42 – 1	36	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44/46 – 2										
48/50 – 1										
52/54 – 1										
Kopā – 5 gab.										

Iepirkuma priekšmeta IV daļa - pacienta dienas/nakts sega, sega/pledš

<p>Pozīcija un produkta nosaukums</p>	<p>Prasības materiālam un šūšanas tehnikai</p>	<p>Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai</p>	<p>Prasības praktiskai lietošanai un marķējumam</p>	<p>Prasības izmēram un daudzumam</p>
<p>I.pozīcija Pacienta</p>	<p>Pārklāja audums – poliesters-poliestera mikrošķiedra 100% Auduma apdares veids – balināts,</p>	<p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un</p>	<p>Uz katras segas ir iestrādāta atzīme/markējums uz</p>	<p>Krāsa: nav spilgta, acis nogurdinoša, gaišu toņu paletē,</p>

<p>diēnas/nakts sega</p>	<p>mersetezēt Segas pildījums –silikonoizētas dobās šķiedras Segas pārklāja auduma masa uz laukuma mērvienību 82g/m₂ +/-2 g/m₂ Diega blīvums pamatnē – 36 (pavedieni katrā cm) Diega blīvums audos - 228 (pavedieni katrā cm) Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° C, pamatnē un audos, pielaiide 2 % Segas svars - no 900gr līdz 1000gr Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p>	<p>dezinfekcijas līdzekļiem no +72° C līdz +95° C temperatūrā Žāvē līdz +120° temperatūras mehāniskajā žāvētājā</p>	<p>kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>vēlams balta Izmērs: 200cm x135cm Daudzums: 50</p>
<p>2.pozīcija Pacienta sega/pleds</p>	<p>Audums - Poliesters 100%, nav spilgta, acis nogurdinoša Apdares veids – mersetezēts, krāsots Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°C pamatnē un audos, pielaiide 5% Segas svars - no 250gr +/-3 g/m₂ Atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p>	<p>Preces mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem + 40°C temperatūrā Žāvē mehāniskajā žāvētājā</p>	<p>Uz katras segas ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 2 gadi</p>	<p>Krāsa: nav spilgta, acis nogurdinoša Izmērs: 150cm x 200cm (+/- 2 cm) Daudzums: 20</p>

Iepirkuma priekšmeta V daļa - spilvenu papildināšanas granulas, speciāls gultas matrača un spilvena pārklājs

Pozīcija un produkta nosaukums	Prasības materiālam un šūšanas teknikai	Prasības dezinfekcijai, mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai	Prasības praktiskai lietošanai un marķējumam	Prasības izmēram un daudzumam
<p>1. pozīcija</p> <p>Spilvenu papildināšanas granulas</p>	<p>Sticpoliestra šķiedra ar pret putekļu ērcīšu, baktēriju un pelējuma sēnīšu veidošanos aizsargslāni</p>	<p>Mazgā mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiem no +60° līdz +95° temperatūrā. Dezinficējams autoklāvā augstas + t° (no + 110° līdz + 120°) ūdens tvaikos līdz 30min. Pēc apstrādes pilnībā izžūst ne ilgāk kā 48 stundu laikā</p>	<p>Uz iepakojuma oriģināla ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas, uzglabāšanas prasības</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 3 gadi</p>	<p>Krāsa – balta</p> <p>Daudzums: 10kg</p>
<p>2. pozīcija</p> <p>Speciāls gultas matrača un spilvena pārklājs</p>	<p>Audums - patīkams ādai, aktīvi elpojošs, Nesatur cilvēka ādas veselībai kaitīgas un bīstamas vielas, nekairina ķermeņa ādu, nerada svišanu vai niezi, Guļot uz gultas matrača, spilvena pārklāja, materiāls nečaukst, Neizraisa elpceļu alergiskas reakcijas, Novērš izgulējumu rašanos, Saudzē matrača materiālu, nepieļauj to notraipīšanos un piesārņošanu, Necaurīdīgs vīrusiem, baktērijām, putekļu ērcīšu fēcū alergēniem, Optimāli reducē mājas putekļu alergēnu slodzi, Nedilstošs, īpaši elastīgs, īpaši izturīgs, ilgstoši lietojams,</p>	<p>Mazgā mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiem no 60° līdz 95° temperatūrā</p> <p>Žāvē žāvētājā līdz +120°</p> <p>Noturīgs apstrādājot ar dezinfekcijas līdzekļiem (arī ar alkoholu saturošiem)</p> <p>Pēc dezinfekcijas pārklāja virsma nožūst no 15 līdz 30min.</p>	<p>Uz katra pārklāja ir iestrādāta atzīme/markējums uz kuras skaidri, saprotami ir norādīts ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas, uzglabāšanas prasības</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 3 gadi</p>	<p>Krāsa: gaiša, vienkāršaina</p> <p>Izmērs un daudzums:</p> <p>Spilvena pārvalks 50cm x 70cm x 15cm (+/- 1cm) - 35 gab.</p> <p>Matrača pārvalks 200cm x 90cm x</p>

	<p>Šķidrumu un mikroorganismu necaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs, Materiāla virsma gluda, bez krokām, Materiāls viegls, gaisa caurlaidīgs, šķidrums un mikroorganismu necaurlaidīgs, ar augstu elastības pakāpi un vienlaicīgi stingrs, izturīgs, nedeformējas, nemaina formu ilgstošas un intensīvas ekspluatācijas apstākļos, Aizdeģšanās gadījumā neuzliesmo, Degot nerada elpošanas orgāniem toksiskus, kodīgus dūmus</p> <p>Atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām un nostiprinātām</p> <p>Pārvalka aizdare ar izturīgu, viegli lietojamu rāvējslēdzi. Rāvējslēdzis izvietots matrača pārklāja sānu malas vidusdaļā ietverot matrača platuma galu, Pārvalka visas vīles un aizdares iestrāde ir kvalitatīvi un blīvi nošūta (nostiprināta), Rāvējslēdzis darbojas viegli, Intensīvi, ilgstoši lietojot saglabā augstu aizvēšanas noturību</p>		<p>12/14cm (+/- 1cm) - 5 gab.</p>
--	--	--	-----------------------------------

Tehniskais piedāvājums

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
SLA "Excellent partner"	Reģ. Nr. 40103861369	Kursīšu iela 21B, Mārupe, LV-2167

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras „Daudzreizlietojamas slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju velas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Preces:

Iepirkuma priekšmeta un pozīcijas nr.	Preces nosaukums (izmērs)	Preces raksturojums (t.sk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām)	Ražotājs, valsts
I daļa 1. pozīcija	Gultas palags matracim ar nošūtu "kabatas" ieloci galvgalī (palaga izmērs: 160 x 260 + 30cm kabata)	Audums – 175 g/m ² (pielaide +/- 3%), 100% kokvilna, krāsa – balta, maigi balināts, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° , pamatnē – 2 % pielaide Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° , audos –	Kettelhack, Vācija

I daļa 2. pozīcija	Segas pārvalks ar kabatu (pārvalka izmērs: 140 x 210 + 30 cm)	2% pielaipe Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām Audums – 142 g/m ² (pielaipe +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaipe Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaipe Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām	Kettelhack, Vācija
I daļa 3. pozīcija	Spilvena pārvalks ar nošūtu "kabatas" ieloci (spilvendrānas izmērs: 50 x 70 + 15cm)	2% pielaipe Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100 Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām Audums – 142 g/m ² (pielaipe +/- 3%), 100% kokvilna krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē	Kettelhack, Vācija

		<p>– 2 % pielaiide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slāpās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	
I daļa 4.pozīcija	<p>Gultas puspalgas izmēri: 160cm x 100cm</p>	<p>Audums – 142 g/m² (pielaiide +/- 3%), 100% kokvilna</p> <p>krāsa – balta, maigi balināta, merserizēta</p> <p>Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slāpās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaiide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slāpās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	<p>Kettelhack, Vācija</p>
I daļa 5.pozīcija	<p>Operāciju palags Izmērs: 160 x 100 cm</p>	<p>Auduma sastāvs – austa, kokvilna 100%;</p> <p>Apdares veids – mersetezēts, krāsots, tumši zaļš;</p> <p>Masa uz laukuma mērvienību 175g/m², pielaiide 3%;</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slāpās ķīmiskās apstrādes pie +95° C,</p>	<p>Heinemann Vācija</p>

		<p>pamatnē un audos, pielaipe 2 % ;</p> <p>Mazgā un dezinficē mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem no +72°C līdz +95° C temperatūrai.</p> <p>Augstspiediena izturīgs līdz +140°.</p> <p>Lietojot nesaraujas, ja saraujas tad ne vairāk kā 5%.</p> <p>Žāvē mehāniskajā žāvēšanas iekārtā. Gludina ar gludināšanas preses rulli.</p> <p>Prece atbilst OEKO- Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām.</p>	
<p>II daļa</p> <p>1.pozīcija</p>	<p>Pacienta/personāla dvielis (izmērs: 50 x 100cm un 70 x 140cm)</p>	<p>Audums – 340 g/m² (pielaipe +/- 3%), 100% tīra kokvilna, krāsa – pasteļu toni – dzeltens, zaļš, zils, merserizēts frotē, diega augstuma attiecība 1: 3,5</p> <p>Diega blīvums pamatnē –11 diegi katrā cm, krustu un šķērsi</p> <p>Diega blīvums audos - 18 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē –15 % pielaipe</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 15% pielaipe</p>	<p>Lincotextil, Vācija</p>

		<p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām.</p>	
<p>II daļa</p> <p>2.pozīcija</p>	<p>Pacientu krekli (nepieciešamajos izmēros)</p>	<p>Audums – 142 g/m² (pielaiide +/- 3%), 100% kokvilna</p> <p>krāsa – pamatkrāsa balta, virsū simetrisks rakstiņš (kvadrātiņi vai zvaigznītes), maigi balināta, merserizēta</p> <p>Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaiide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide</p> <p>Atbilst pieprasītajai izmēru tabulai.</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	<p>Bimatex, Vācija</p>
<p>II daļa</p> <p>3.pozīcija</p>	<p>Pacienta operāciju krekls</p>	<p>Audums – 142 g/m² (pielaiide +/- 3%), 100% kokvilna</p> <p>krāsa – pamatkrāsa balta, virsū simetrisks rakstiņš (kvadrātiņi vai zvaigznītes), maigi balināta, merserizēta</p> <p>Diega blīvums pamatnē – 25 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos – 22 diegi katrā cm</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapijās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē</p>	<p>Bimatex, Vācija</p>

		<p>– 2 % pielaiide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaiide</p> <p>Atbilst pieprasītajai izmēru tabulai.</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	
<p>II daļa</p> <p>4.pozīcija</p>	<p>Piņdzamas UNISEX (nepieciešamajos izmēros)</p>	<p>Audums – 35% kokvilna / 65% poliesters</p> <p>Masa uz laukuma mērvienību – 145 g/m² (pielaiide -3%)</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95° pamatnē un audos (pielaiide 2 %)</p> <p>Krekls - UNISEX modelis (piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm), krekla siluets - taisns, īsas vai pusgaras piedurknes, 2 atsevišķas kabatas krekla apakšā, iekšējās vīles apstrādātas ar overloku, krekla apkakle, aizdares malas, apakšmalas un piedurkņu malas dubultā nolocītas un atšūtas, kreklam ir apkakle un krekla priekšā ir aizdare ar pogām no kakla līdz krekla leļai</p> <p>Bikses UNISEX, taisnas, jostas vietā iešūta 2cm (+/- 0,3 cm) plata gumija un papildus fiksācijai ir iestrādātā lenta, kura ir aizsienama bikšu priekšā</p> <p>Atbilst pieprasītajai izmēru tabulai.</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	<p>A/S "Lords & Co"</p> <p>Latvija</p>
<p>IV daļa</p>	<p>Pacienta dienas/</p>	<p>Segas audums — poliestera mikrošķiedras diegs, 100% poliesters,</p>	<p>FAN</p>

1. pozīcija	<p>nakts sega</p> <p>Izmērs: 135 x 200cm</p>	<p>82 g/m² (pielaide +/- 3%), krāsa balta</p> <p>Segas auduma apdares veids – balināts, merserizēts</p> <p>Diega blīvums pamatnē – 36 diegi katrā cm</p> <p>Diega blīvums audos - 228 diegi katrā cm</p> <p>Segas pildījums – 100% poliesters (politerms – mikrošķiedra)</p> <p>Segas svars - no 900gr līdz 1000gr</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, pamatnē – 2 % pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +95°, audos – 2% pielaide</p> <p>Prece atbilst OEKO-Text Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>	Vācija
IV daļa 2. pozīcija	<p>Pacientu sega/pleds</p> <p>(izmērs: 150 x 200cm)</p>	<p>Materiāls – 100% poliesters, svītrains</p> <p>Pleda materiāla apdares veids – merserizēts, krāsots</p> <p>Segas svars - no 250gr +/-3 g/m²</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°, pamatnē – 5% pielaide</p> <p>Lineārās izmaiņas pēc slapjās ķīmiskās apstrādes pie +40°, audos – 5% pielaide</p>	<p>Gozze,</p> <p>Vācija</p>

	<p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>		<p>FAN, Vācija</p>
<p>V daļa 1.pozīcija</p>	<p>Spilvenu pildīšanas granulas</p> <p>Sticpoliestra šķiedra ar pret putekļu ērcīšu, baktēriju un pelējuma sēnīšu veidošanos aizsargslāni</p> <p>Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāk kā 3 gadi</p> <p>Mazgā mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiem no +60° līdz +95° temperatūrā. Dezinficējams autoklāvā augstas + t° (no + 110° līdz + 120°) ūdens tvaikos līdz 30min. Pēc apstrādes pilnībā izžūst ne ilgāk kā 48 stundu laikā</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p>		
<p>V daļa 2.pozīcija</p>	<p>Gultas matraču/ spilvenu speciālais pārklājs</p> <p>Spilvena pārvalki 50cm x 70cm</p> <p>Matrača pārvalki 200cm x 90cm x 12/14cm</p>	<p>1. Patīkams ādai, aktīvi elpo</p> <p>2. Nesatur cilvēka ādas veselībai kaitīgas un bīstamas vielas, nekairina ķermeņa ādu, nerada svīšanu vai niezi</p> <p>3. Guļot uz gultas matrača, spilvena pārklāja, materiāls nečaukst</p> <p>4. Neizraisa elpceļu alerģiskas reakcijas</p> <p>5. Novērš izgulējumu rašanos</p> <p>Atbilst visām pārējām tehniskās specifikācijas prasībām</p> <p>Prece atbilst OEKO-Tex Standartam 100</p>	<p>INCH, Beļģija</p>

Finanšu piedāvājums

Pretendents:

Nosaukums	reģistrācijas nr.	adrese
SIA "Excellent partner"	40103861369	Kursišu iela 21B, Mārupe

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras „Daudzreizlietojamas slimnīcas pacientu aprūpes un operāciju veļas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci iepirkuma priekšmeta I, II, IV, V daļā par šādu cenu:

1. Iepirkuma priekšmeta I daļa – gultas palags, segas pārvalks, spilvena pārvalks, puspalags, operāciju palags.

Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Nepieciešamais daudzums	Cena bez PVN par 1 vienību	Cena ar 21% PVN par 1 vienību	Kopējā summa bez PVN
I.daļa 1.pozīcija	Gultas palags matracim ar nošūtu "kabatas"	180	8.97	10.85	1614.60
I.daļa 2.pozīcija	Segas pārvalks ar kabatu	90	11.03	13.35	992.70
I.daļa 3.pozīcija	Spilvena pārvalks ar nošūtu "kabatas" ieloci	170	1.78	2.15	302.60
I.daļa 4.pozīcija	Gultas puspalags	200	3.95	4.78	790.00
I.daļa 5.pozīcija	Operāciju palags	200	6.52	7.89	1304.00
Kopējā summa bez PVN					5003.90
PVN_21_%					1050.82
Iepirkuma priekšmeta I daļas summa EUR ar PVN					6054.72

2. Iepirkuma priekšmeta II daļa - pacienta/personāla dvielis, pacienta kreklis, pacienta operāciju kreklis, pacienta pidžama

Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Nepieciešamais daudzums	Cena bez PVN par 1 vienību	Cena ar 21% PVN par 1 vienību	Kopējā summa bez PVN
II.daļa 1.pozīcija	Pacienta/personāla dvielis 50 x 100cm	100	3.56	0.75	356.00
II.daļa 1.pozīcija	Pacienta/personāla dvielis 70 x 140cm	30	7.11	8.60	213.30
II daļa 2.pozīcija	Pacienta kreklis	130	5.60	6.78	728.00
II daļa 3.pozīcija	Pacienta operāciju kreklis	140	7.60	9.20	1064.00
II daļa 4.pozīcija	Pacienta pidžama	5	39.87	48.24	199.35
Kopējā summa bez PVN					2560.65
PVN_21_%					537.74
Iepirkuma priekšmeta II daļas summa EUR ar PVN					3098.39

4. Iepirkuma priekšmeta IV daļa - pacienta dienas/nakts sega, sega/pleds

Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Nepieciešamais daudzums	Cena bez PVN par 1 vienību	Cena ar 21% PVN par 1 vienību	Kopējā summa bez PVN
IVdaļa 1.pozīcija	Pacienta dienas/nakts sega	50	21.53	26.05	1076.50
IV daļa 2.pozīcija	Sega/pleds	20	14.88	18.00	297.60
Kopējā summa bez PVN					1374.10
PVN_21_%					288.56
Iepirkuma priekšmeta IV daļas summa EUR ar PVN					1662.66

5. Iepirkuma priekšmeta V daļa - spilvenu papildināšanas granulas, speciāls gultas matrača un spilvena pārklājs

Iepirkuma priekšmeta daļa, pozīcija	Iepirkuma priekšmeta nosaukums	Nepieciešamais daudzums	Cena bez PVN par 1 vienību	Cena ar 21% PVN par 1 vienību	Kopējā summa bez PVN
V.daļa 1.pozīcija	Spilvenu pildīšanas granulas	1	130.85	158.33	130.85
V.daļa 2.pozīcija	Matraču pārvalks	90 x 200 – 5 gab	38.28	46.32	191.40
	Spilvenu pārvalks	50 x 70 – 35 gab	8.95	10.83	313.25
Kopējā summa bez PVN					635.50
PVN_21_%					133.46
Iepirkuma priekšmeta V daļas summa EUR ar PVN					768.96

Z. v

Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode

Valdes locekle Evita Sondore

Valdes locekle Inese Rantina

Valdes loceklis Māris Ciems

