

Atklāta konkursa
**„Vienreizlietojamās sterilās operācijas veļas un vienreizlietojamo ķirurģisko halātu
piegāde”**
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10K

ZIŅOJUMS

2017. gada 02. augustā, Rīgā, Duntes ielā 22

1. Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
Duntes 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67399300, fakss 67392348
AS „Swedbank”, konta Nr. LV92HABA0551009437916, kods: HABALV22

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā -30/04/2017, grozījumi publicēti – 01/06/2017.

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

ar slimnīcas valdes priekšsēdētājas A.Vaivodes 2017. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/56 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece – ķirurģisko operāciju nodaļas vadītāja Ilga Bulāne, komisijas locekļi: centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītājas vietniece Sandra Bringa, galvenā māsa Ilze Neparte, galvenais ārsts Uģis Zariņš.

4. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir viszemākā.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Piedāvājums jāiesniedz līdz **2017. gada 22.jūnijam (pēc grozījumu izdarīšanas) plkst. 11.00**, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Rīgā, Duntes ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendents nododot to personīgi vai nosūtīt pa pastu.

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2017. gada 22.jūnijā**, plkst. 11.00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā Konferenču zālē, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā.

7. **Pretendenta nosaukums, kurš iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātā cena:**

| Nr. p. k. | Pretendents, reģ. Nr., adrese | Piedāvātā cena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta | | |
|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | I daļa | II daļa | III daļa |
| 1. | UAB "Barameda" | 79 210.00 | 16 958.00 | 25 860.00 |
| 2. | „Mölnlycke health care OÜ” | 79 314.00 | 15 683.00 | 40 137.00 |
| 3. | SIA „ELVIM” | 65 304.00 | 15 477.00 | 29 436.00 |
| 4. | SIA "Mediq Latvija" | - | 14 706.20 | 37 890.00 |
| 5. | SIA „OneMed” | - | 11 998.00 | 33 233.00 |

8. **Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums, pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena (05.07.2017. Protokols nr. 5):**

8.1. **Pretendenta piedāvājuma noformējuma pārbaude.**

8.1.1. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma 18. līdz 28. punktā noteiktajām noformējuma prasībām un konstatēja, ka visu pretendenta piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām.

8.1.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Pretendentu atlases dokumentu pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.2. **Pretendenta atlases dokumentu pārbaude.**

8.2.1. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta Atlases dokumenti atbilst nolikuma 40. punktā izvirzītajām prasībām.

8.2.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”. Balsojums: par – 5, pret – 0.

8.3. **Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.**

8.3.1. **UAB “Barameda”:**

a) **Iepirkuma priekšmeta 1. daļa:**

8.3.1.a.1. 2.pozīcijā 2.4. punktā -nav norādīts šķēluma izmērs.

8.3.1.a.2. 3.pozīcijā 2.5. punktā -nav norādīts šķēluma izmērs.

8.3.1.a.3. 4.pozīcijā 2.3. punktā -nav norādīts absorbējošās daļas izmērs, cauruma izmērs.

8.3.1.a.4. 5.pozīcijā 2.3. punktā -nav norādīts absorbējošās daļas izmērs, cauruma izmērs.

8.3.1.a.5. 7.pozīcija 2.2.punkts - nav zināms, kāds ir T- palags, kur izvietota atvere.

8.3.1.a.6. 8.pozīcija 2.2.punkts - nav zīmējuma un informācijas par maisu-kabatu.

8.3.1.a.7. 9.pozīcija – 2.3. punkts: prasība “ne mazāks kā 226x304cm”, piedāvā 220x320, nav zīmējuma un informācijas par maisu-kabatu.

8.3.1.a.8. 10.pozīcija 2.4.punkts - nav zīmējuma un informācijas par maisu-kabatu.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

b) **Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:**

8.3.1.b.1. 7.pozīcijā neatbilst – prasība “ne mazāks kā 78x145cm”, pretendenta katalogā norādīts 78x115.

8.3.1.b.2. Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā

un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa:

8.3.1.c.1. Nav norādīti garumi, 1.pozīcijā tiek prasīts izmērs: M-S, M, L, XL, XXL ar dažādiem garumiem, firmas katalogā nav norādīti garumi nevienam no izmēriem un M izmērs norādīts tikai viens. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta (8) apakšpunktu un nolikuma 52.3.punktu, nolemj lūgt iesniegt ražotāja apliecinājumu par 1. un 2. pozīcijas izmēriem, norādot to garumu cm.

8.3.2. **Mölnlycke health care OÜ:**

a) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa:

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

b) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa:

8.3.2.c.1. 1.pozīcija punkts 1.1. – neatbilst izmērs: prasīts 120cm, piedāvā 127cm;

8.3.2.c.2. 1.pozīcija punkts 1.2. – neatbilst izmērs: prasīts 130cm, piedāvā 137cm;

8.3.2.c.3. 1.pozīcija punkts 1.5. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 167cm;

8.3.2.c.4. 2.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 167cm;

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

8.3.3. **SIA “ELVIM”:**

a) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa:

8.3.3.a.1. No 1. līdz 11. pozīcijā – nav informācijas, vai prece ir stiprināta;

8.3.3.a.2. 8.pozīcijā 2.2.punkts - ne mazāks kā 226x304cm, piedāvā 240x300cm.

8.3.3.a.3. 9.pozīcijā 2.2.punkts - ne mazāks kā 226x304cm, piedāvā 240x300cm.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 1. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

b) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

8.3.3.b.1. No 2. līdz 4., 7.pozīcijā nav informācija par stiprinājuma vietu,

8.3.3.b.2. No 2. līdz 8.pozīcijas pēc bildes katalogā izskatās ka ir tikai 2 slāņi.

8.3.3.b.3. 9.pozīcijā - kataloga bildē izskatās, ka ir 2 kabatiņas nevis 1 ar 2 daļām.

Tā kā šis piedāvājums ir trešais dārgākais, iepirkuma komisija pagaidām nolemj neprasīt papildus informāciju un preču paraugus.

c) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa:

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā. Iepirkuma komisija nolemj, ja UAB “Barameda” 5 (piecu) darba dienu laikā, t.i., līdz 12.07.2017., neiesniegs papildus informāciju, lūgt SIA “Elvim” iesniegt preču paraugus - 3 gab. no katras pozīcijas.

8.3.4. **SIA “Mediq Latvija”:**

a) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

8.3.4.a.1. No 2. līdz 6.pozīcijas pēc bildes katalogā izskatās ka ir tikai 2 slāņi.

8.3.4.a.2. 7.pozīcija – nav informācija cik ir slāņi.

8.3.4.a.3. 9.pozīcija – prasība: pašlīpošiem stūrīšiem ne mazāks kā 60x75cm, incīzijas atvere 6x9cm, piedāvā: atvere 10, apaļa, malas nav līpošiem stūrīšiem, bet viena līpoša mala.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

b) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa:

8.3.4.b.1. 1.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 140cm, piedāvā 150cm;

8.3.4.b.2. 1.pozīcija punkts 1.5. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 170cm;

8.3.4.b.3. 2.pozīcija punkts 1.1. – neatbilst izmērs: prasīts 140cm, piedāvā 150cm;

8.3.4.b.4. 2.pozīcija punkts 1.3. – neatbilst izmērs: prasīts 160cm, piedāvā 170cm

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

8.3.5. **SIA “OneMed”:**

a) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa:

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā un nolemj lūgt iesniegt preču paraugus - 3 gab. no katras pozīcijas.

b) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa:

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un tiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā „Finanšu piedāvājuma pārbaude”.

8.3.6. SIA “ELVIM” ir iesniedzis preču paraugus iepirkuma priekšmeta 3. daļā un iepirkuma komisija iepazīstas ar preču aprobācijas rezultātiem (skatīt pielikumā) un konstatē, ka:

8.3.6.1.Slikti veras vaļā produkta iepakojums un līdz ar to, ka nav papildus iekšējais iepakojums, tiek sterilizēts halāts (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 1.2. punkts: katrs vienreizlietojamās veļas komplekts un atsevišķais produkts ir iepakots sterilā, **viegli atveramā iepakojumā**);

8.3.6.2. Loti garas un platas lenta, kas sasiēnot veido lielu un stīvu “pušķi”. **Pastāv risks, ka iekšējās lentas halātam pie lielākām kustībām var iznākt ārā sterilajā daļā un atsterilizēt halātu** (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 2.2.5. punkts: muguras un sānu vidukļa daļa halāta iekšpusē fiksējas ar aizsienamām, **ērti novietotām lentām**;

8.3.6.3. Halāts ir gaisa necaurlaidīgs, tāpēc personāls ir nosvīdis un pārkarsis, kas traucē darba kvalitātei (Tehnisko specifikāciju “Kopējās prasības” 2.2. punkts: katrs sterils atsevišķi iepakots vienreizlietojams ķirurģiskais halāts ir **komfortabls valkātājam, gaisa caurlaidīgs**, abpusēji viscaur šķidrums, baktēriju atgrūdošs).

8.3.6.4. Halāts ir šaurāks, tāpēc liela auguma un platu plecu īpašniekiem nav piemērots. Plecu daļā līplente un vīles no iespīlējuma veras vaļā, kas traucē darbam (ierobežojot kustības) un ir risks sterilitātes zudumam ķirurģisko operāciju laikā.

Saskaņā ar nolikuma 52.3. punktu, Tehniskais piedāvājums netiks uzskatīts par atbilstošu, ja piegādātajam produktam medicīniskās pielietošanas procesā tiks konstatēti to funkcionēšanas defekti vai nepiemērotība pielietošanas mērķim, produkta pielietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta vai personāla veselībai un dzīvībai. Ja piedāvājumā iesniegtās Preces preču atbilstības pārbaudes laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība Tehniskajā piedāvājumā norādītajai informācijai vai Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot par, nolēma, ka piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma priekšmeta 3. daļā un netiek virzīts vērtēšanai nākošajā posmā. Balsojums: par 5, pret – 0.

8.4. Pretendentu Finanšu piedāvājuma pārbaudē piedalās:

| Nr. p. k. | Pretendents, reģ. Nr., adrese | Piedāvātā cena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta | | |
|-----------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | I daļa | II daļa | III daļa |
| 6. | UAB "Barameda" | - | - | - |
| 7. | „Mölnlycke health care OÜ” | 79 314.00 | 15 683.00 | - |
| 8. | SIA „ELVIM” | - | - | - |
| 9. | SIA "Mediq Latvija" | - | - | - |
| 10. | SIA „OneMed” | - | 11 998.00 | 33 233.00 |

Iepirkuma komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos un tādas netiek konstatētas. Balsojums: par 5, pret – 0.

8.5. Lēmuma pieņemšana un izziņu pieprasīšana.

8.5.1. Iepirkuma komisija nolēma atzīt SIA „OneMed” (iepirkuma priekšmeta II un III daļā) un Mölnlycke health care OÜ (iepirkuma priekšmeta I daļā) par pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jo to piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un piedāvājumi ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

8.5.2. Saskaņā ar nolikuma 37. punktu, pārliecinās, vai SIA „OneMed” nav izslēdzama no iepirkuma procedūras, saskaņā ar PIL 39.1 panta nosacījumiem, un konstatē, ka SIA „OneMed” nav neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem.

8.5.3. Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Mölnlycke health care OÜ, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likums) 39.¹ pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (**nolikuma 37.1. līdz 37.7., 37.12.2.punkts**), pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas likuma 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. izziņa par nodokļu nomaksu ir jāiesniedz par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu: **05.06.2017.** un uz lēmuma pieņemšanas dienu **25.07.2017.**

8.6. Iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumus ar:

8.6.1. Iepirkuma priekšmeta I daļa - Mölnlycke health care OÜ par kopējo summu 79 314.00 EUR bez PVN;

8.6.2. Iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 11 998.00.

8.6.3. Iepirkuma priekšmeta III daļa - SIA “OneMed” par kopējo summu 33 233.00 EUR bez PVN.

Līguma kopējā summa 124545.00 EUR bez PVN.

Sēdes vadītāja: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: _____ I. Rantiņa

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietiece: _____ I. Bulāne

Komisijas loceklis: _____ I. Buša

_____ I. Neparte

Vecākā iepirkumu speciāliste: _____ Z. Liepiņa